



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MN390  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250815  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20251022  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/69/70   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MG  |
| 04 Typ                     | IM5   |
| 05 Typ; Variante/Version   | P12L; AB3EE/NALF5LGEFC (B1-2-L)                     |
| 06 Vorziffer               | LSJW.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2018/858-2024/1689*11734*00093                   |
| 10 EFKO-Code               | 5057  |
| 10 Hersteller              | SAIC Motor Compagny, Shanghai - China               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg an B-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Traverse vor rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | Allrad  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m1a                                    |
| 18 iA 1                               | 3.65                                   |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 18 Zuordnung 2                        | b                                      |
| 18 Zuordnung 3                        | c                                      |
| 18 Zuordnung 4                        | d                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 239                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESC         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben, auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | UNITED/HUAYU                           |
| 25 Motor Typ                          | TZ?                                    |
| 26 Bauart                             | Elektromotor                           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | E                                      |
| 27 Hubraum                            | 0                                      |
| 28 Leistung kW                        | 572                                    |
| 28 Leistung n                         | 0                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 0                                      |
| 29 Md. max n                          | 0                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | siehe Bemerkungen                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                        |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4931         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1960         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1474         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1060         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2950         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1665         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1672         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2373 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2730 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1269 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1521 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4230  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/45R19 102V; 8.5x19 ET38, 245/40R20 99W; 9x20 ET41                    |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 275/40R19 105V; 10x19 ET41, 275/35R20 102W; 10x20 ET41                   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*2018/858*11734*00                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 25/34) v= United Automotive / TZ180XS0952                                   |
| Bemerkungen Z4                      | h= Huayu Automotive / TZ204XY1351   |
| Bemerkungen Z6                      | 28) Leistung: v= 200 kW / h= 372 kW; Gesamtleistung Elektromotoren = 572 kW |
| Bemerkungen Z7                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 275 kW (v= 80 kW und h= 195 kW)                  |
| Bemerkungen Z9                      | 29) Drehmoment: v= 302 Nm / h= 500 Nm                                       |