



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MN402 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961206 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000328 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MINI |
| 04 Typ | Cooper 1.3 |
| 05 Typ; Variante/Version | XN; 3/1, -/2 oder AZ/01E, -/01R |
| 06 Vorziffer | SAXXN.AZ..D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-98/14*0045 |
| 10 EFKO-Code | 5235 |
| 10 Hersteller | ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts vorn an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, hinten in Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 2,76 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | ROVER |
| 25 Motor Typ | 12A2L |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1275 |
| 28 Leistung kW | 46 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 95 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/WAG103910 oder WAG103920 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HRP6422 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/HRP6411 |
| 34 Motorkennzeichen | 12A2L |



34 Motorkennzeichen

vorn, links oben auf Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3054 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1440 |
| 41 Breite bis | 1528 |
| 42 Höhe von | 1340 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 491 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 528 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2035 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1230 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1283 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 47 ET Achse 1 von | 35 |
| 47 ET Achse 1 bis | 21.7 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1205 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1258 |
| 48 ET Achse 2 von | 35 |
| 48 ET Achse 2 bis | 21.7 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 770 |
| 52 Leergewicht bis | 795 |
| 53 Garantiegewicht von | 1050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 580 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 510 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 145/70R12, mind 65P; 4.5x12 ET35 |
| 70 Reifen Felgen | 175/50R13, mind 65P; 6x13 ET21.7 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e11*93/81*0045*01 |
| Bemerkungen Z3 | Sports Pack: |
| Bemerkungen Z4 | 41) 1528 mm |
| Bemerkungen Z5 | 47) 1283 / ET21.7 |
| Bemerkungen Z6 | 48) 1258 / ET21.7 |
| Bemerkungen Z7 | 70) 175/50R13; 6x13 ET21.7 |



Typenscheinschweiz.ch