



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN402
Typengenehmigung erteilt	19961206
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000328
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper 1.3
05 Typ; Variante/Version	XN; 3/1, -/2 oder AZ/01E, -/01R
06 Vorziffer	SAXXN.AZ..D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0045
10 EFKO-Code	5235
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, hinten in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	2,76
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	12A2L
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1275
28 Leistung kW	46.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	95.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/WAG103910 oder WAG103920
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HRP6422
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/HRP6411
34 Motorkennzeichen	12A2L



34 Motorkennzeichen

vorn, links oben auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3054
40 Länge bis	0
41 Breite von	1440
41 Breite bis	1528
42 Höhe von	1340
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	491
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	528
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2035
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1230
47 Spur Achse 1 bis	1283



47 ET Achse 1 von	35.0
47 ET Achse 1 bis	21.7
48 Spur Achse 2 von	1205
48 Spur Achse 2 bis	1258
48 ET Achse 2 von	35.0
48 ET Achse 2 bis	21.7
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	770
52 Leergewicht bis	795
53 Garantiegewicht von	1050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	580
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	510
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R12, mind 65P; 4.5x12 ET35
70 Reifen Felgen	175/50R13, mind 65P; 6x13 ET21.7
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e11*93/81*0045*01
Bemerkungen Z3	Sports Pack:
Bemerkungen Z4	41) 1528 mm
Bemerkungen Z5	47) 1283 / ET21.7
Bemerkungen Z6	48) 1258 / ET21.7
Bemerkungen Z7	70) 175/50R13; 6x13 ET21.7



Typenscheinschweiz.ch