



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN411
Typengenehmigung erteilt	20030304
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060803
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper S
05 Typ; Variante/Version	MINI; RE31/31
06 Vorziffer	WMWRE3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0231
10 EFKO-Code	5235
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oder links
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. Elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,74
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	218
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	W11B16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-K-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7521421
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7521422
34 Motorkennzeichen	W11B16A



34 Motorkennzeichen am Motorblock rechts, unterhalb Motoraufhängung
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3655

40 Länge bis 0

41 Breite von 1688

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1416

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 541

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2467

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1452



47 Spur Achse 1 bis	1460
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1466
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1215
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1570
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R16 87V; 6 1/2x16 ET48*
70 Reifen Felgen	205/45R17 84V; 7x17 ET48* / *= auf HA zusätzliche Radabdeckung erforderlich
71 Reifen Felgen	175/60R16 82Q M+S; 5 1/2x16 ET45
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0231*00
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 7514240, 7514241, 7523407, 7523408 und
Bemerkungen Z4	1/ww. 7514370, 7514371, 7514372, 7514242, 7518174, 7521419, 7523409, 7523410.
Bemerkungen Z6	35) ab Fahrgestell-Nr.:TD00000 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z8	36) a.W. mit Luftfilter-Kit bestehend aus Luftfilter 1/ww. 1WSB-RA091-AA, BMW7558382,



Bemerkungen Z9	0400734, 0400736, 0400738, mit Ansaugschlauch zur Trennwand (Innenraum)
Bemerkungen Z10	a.W. zusätzliche Leuchten für Fernlicht
Bemerkungen Z11	a.W. mit Spoiler oben an Heckklappe nach e1*74/483-87/354*0303; nahtlos an Dachlinie anliegend
Bemerkungen Z12	oder mit Zwischenraum sowie Flügel mit Abmessungen von ca. 940x100mm mit seitlichen Profil-
Bemerkungen Z13	Abschlussblenden und einem Spaltmass zur Karosserie von ca. 80 mm.
Bemerkungen Z15	68) ab Fahrgestell-Nr.:TD27332 keine zusätzliche Radabdeckung mehr erforderlich.