



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MN417 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040702 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060803 |
| Erweiterung TG Positionen | '36 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MINI |
| 04 Typ | Cooper |
| 05 Typ; Variante/Version | MINI; RC31/31, -/32 |
| 06 Vorziffer | WMWRC31..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0231 |
| 10 EFKO-Code | 5235 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an B-Säule links oder im Motorraum, rechts oder links |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,35 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | s |
| 18 iA 2 | 4,05 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | W10B16A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 149 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 7513378, 7526613, 0399691 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 7513379, 0146227, 0399690 |
| 34 Motorkennzeichen | W10B16A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock rechts, unterhalb Motoraufhängung |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3635 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1688 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1408 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 537 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2467 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1444 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1452 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1466 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1150 |
| 52 Leergewicht bis | 1165 |
| 53 Garantiegewicht von | 1505 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1520 |
| 54 Achsgarantie v von | 870 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 730 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 650 |
| 57 gebremst autom | 650 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R15 84H; 5 1/2x15 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 175/60R16 82H; 5 1/2x16 ET45 / 195/55R16 87H; 6 1/2x16 ET48 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R17 84V; 7x17 ET48 / 175/60R16 82Q M+S; 5 1/2x16 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0231*03 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 7523407,7523408, 7524146 und 1/ww. 7523409, 7523410, 7524147 |
| Bemerkungen Z5 | 31/32/36) a.W. mit Sound-Kit bestehend aus Luftfilter 1/ww. 0400734, 0400736, 0400738 mit Ansaugschlauch |
| Bemerkungen Z6 | zur Trennwand (Innenraum) und/oder Schalldämpfer: VS 1/0399691 und NS 1/0399690 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. zusätzliche Leuchten für Fernlicht |
| Bemerkungen Z9 | a.W. mit Spoiler oben an Heckklappe nach e1*74/483-87/354*0303; nahtlos an Dachlinie anliegend |
| Bemerkungen Z10 | oder mit Zwischenraum sowie Flügel mit Abmessungen von ca. 940x100mm mit seitlichen Profil- |
| Bemerkungen Z11 | Abschlussblenden und einem Spaltmass zur Karosserie von ca. 80 mm. |
| Bemerkungen Z13 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ 323045; Genehmigungszeichen e13 00-0803 |
| Bemerkungen Z15 | 72) Zuordnung b = Nulllastabregelung bei 4000 U/min |