



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN424
Typengenehmigung erteilt	20060726
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper S JCW GP
05 Typ; Variante/Version	MINI; RE91/39
06 Vorziffer	WMWRE91.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0231
10 EFKO-Code	5235
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an B-Säule links oder im Motorraum, rechts oder links
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	W11B16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-K-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	160.0
28 Leistung n	7100
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0301876
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0301874 und 1/0301875
34 Motorkennzeichen	W11B16A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock rechts, unterhalb Motoraufhängung



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3655
40 Länge bis	0
41 Breite von	1688
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1416
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	541
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2467
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1444
47 Spur Achse 1 bis	1460
48 Spur Achse 2 von	1452



48 Spur Achse 2 bis	1466
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1195
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R16 87V; 6 1/2x16 ET48 / 175/60R16 82Q M+S; 5 1/2x16 ET45
70 Reifen Felgen	205/45R17 84V; 7x17 ET48
71 Reifen Felgen	205/40R18 82W; 7x18 ET52
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0231*08
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 7523407, 7523408, 7524146 und 1/ww. 7523409, 7523410, 7524147
Bemerkungen Z5	36) a.W. zusätzliche Leuchten für Fernlicht
Bemerkungen Z6	a.W. mit Spoiler oben an Heckklappe nach e1*74/483-87/354*0303; mit Zwischenraum sowie
Bemerkungen Z7	seitlichen Abstützblenden mit Abmessungen von ca. 955 mm (Breite oben) bzw. 1050 mm
Bemerkungen Z8	(Breite unten) x150x310 mm und einem Spaltmass zur Karosserie von ca. 80 mm.