



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN440
Typengenehmigung erteilt	20080207
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090826
Erweiterung TG Positionen	'05/09/18/26/37/52/53/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper Clubman
05 Typ; Variante/Version	MINI-N, R55; ML31/A?
06 Vorziffer	WMWML31.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0343
10 EFKO-Code	5235
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an linker oder rechter B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,35
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	201
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N12B16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/ww. 7563248, 7572061, 7566127
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2754639



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 2754643, 2755730, 2755732
34 Motorkennzeichen	N12B16A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock rechts, unterhalb Motoraufhängung
35 Geräuschkämpfung Z1	ww. mit Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3937
40 Länge bis	0
41 Breite von	1683
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1426
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	723
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2547
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1445
47 Spur Achse 1 bis	1465
48 Spur Achse 2 von	1453
48 Spur Achse 2 bis	1473
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1220
52 Leergewicht bis	1260
53 Garantiegewicht von	1645
53 Garantiegewicht bis	1685
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	875
54 Achsgarantie h von	845
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	175/65R15 84H; 5 1/2x15 ET45 / 185/50R17 86H M+S; 5 1/2x17 ET42
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6 1/2x16 ET48 / 175/60R16 82Q M+S; 5 1/2x16 ET45
71 Reifen Felgen	205/45R17 84V; 7x17 ET48
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0343*09
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) ML31/AI / ML31/AJ / ML31/AA / ML31/AK / ML31/AB / ML31/AL
Bemerkungen Z5	18) m6 / m6 / m6 / a6 / a6 / a6
Bemerkungen Z6	37) 4 v=2 / 5 v=2 / 4 v=2 / 4 v=2 / 4 v=2 / 5 v=2
Bemerkungen Z7	52) 1220 / 1220 / 1220 / 1260 / 1260 / 1260



<b>Bemerkungen Z8</b>	53) 1645 / 1645 / 1645 / 1685 / 1685 / 1685
<b>Bemerkungen Z10</b>	36) a.W. mit Aerodynamikpaket und/oder Dachreling
<b>Bemerkungen Z12</b>	37) ww. 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz von max. 49 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	56) ww. Anhängervorrichtung Typ 323082; Konformitätszeichen: e13 00-2306
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z22</b>	Code 400 - Wenn 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz ausgerüstet, max. zulässige Belastung: 49kg