



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN441
Typengenehmigung erteilt	20080207
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090826
Erweiterung TG Positionen	'09/30/35/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper D Clubman
05 Typ; Variante/Version	MINI-N, R55; MN51/AI, -/AJ, -/AK, -/AL
06 Vorziffer	WMWMN51.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0343
10 EFKO-Code	5235
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an linker oder rechter B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,71
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,68
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	188
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	9HZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. K266, K496 und 1/F010
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2754639, 2754645



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2754645
34 Motorkennzeichen	9HZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock rechts oder links, hinten unten vor Kupplungsflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	ww. mit Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3945
40 Länge bis	0
41 Breite von	1683
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1426
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	723
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2547
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1445
47 Spur Achse 1 bis	1465
48 Spur Achse 2 von	1453
48 Spur Achse 2 bis	1473
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1250
52 Leergewicht bis	1280
53 Garantiegewicht von	1675
53 Garantiegewicht bis	1705
54 Achsgarantie v von	875
54 Achsgarantie v bis	905
54 Achsgarantie h von	835
54 Achsgarantie h bis	840
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	175/65R15 84H; 5 1/2x15 ET45 / 185/50R17 86H M+S; 5 1/2x17 ET42
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6 1/2x16 ET48 / 175/60R16 82Q M+S; 5 1/2x16 ET45
71 Reifen Felgen	205/45R17 84V; 7x17 ET48
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0343*09
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) MN51/AI / MN51/AJ / MN51/AK / MN51/AL
Bemerkungen Z5	18) m6 / m6 / a6 / a6
Bemerkungen Z6	37) 4 v=2 / 5 v=2 / 4 v=2 / 5 v=2
Bemerkungen Z7	52) 1250 / 1250 / 1280 / 1280



<b>Bemerkungen Z8</b>	53) 1675 / 1675 / 1705 / 1705
<b>Bemerkungen Z10</b>	29) 260 Nm / 1750 min-1; kurzfristig im Overfueling-Modus
<b>Bemerkungen Z12</b>	36) a.W. mit Aerodynamikpaket und/oder Dachreling
<b>Bemerkungen Z14</b>	37) ww. 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz von max. 49 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	56) ww. Anhängervorrichtung Typ 323082; Konformitätszeichen: e13 00-2306
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z22</b>	Code 400 - Wenn 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz ausgerüstet, max. zulässige Belastung: 49kg