



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MINI Cooper S Clubman

Typengenehmigungs-Nr.: 1MN454

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MN454
Typengenehmigung erteilt	20090520
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5235

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper S Clubman
05 Typ; Variante/Version	MINI-N, R55; MM31/5X, -/5R, -/5Y, -/5T
06 Vorziffer	WMWMM31.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0343
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an linker oder rechter B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N14B16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	141



28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. 7566814, 7578850, 7572050
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2755162
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/7585708
34 Motorkennzeichen	N14B16A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock rechts oder links, hinten unten vor Kupplungsflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	ww. mit Motorraumabschirmung

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,71
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,68
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	232
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 227

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3+2

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 3958

40 Länge bis 0

41 Breite von 1683

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1432

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 729

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2547

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1445

47 Spur Achse 1 bis 1465

48 Spur Achse 2 von 1453

48 Spur Achse 2 bis 1473

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	1305
53 Garantiegewicht von	1690
53 Garantiegewicht bis	1715
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	895
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/40R18 82W; 7x18 ET52 nur mit Lenkwinkelbegrenzer
70 Reifen Felgen	205/45R17 84V; 7x17 ET48
71 Reifen Felgen	195/55R16 87V; 6 1/2x16 ET48

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-2007/37*0343*14
Bemerkungen Z3	05) MM31/5X / MM31/5Y / MM31/5R / MM31/5T
Bemerkungen Z4	37) 4 v=2 / 4 v=2 / 5 v=2 / 5 v=2
Bemerkungen Z6	29) 270 Nm / 1950 min-1, kurzfristig im Overboost-Modus
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Sport- und Aerodynamikpaket
Bemerkungen Z10	37) ww. 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz von max. 49 kg
Bemerkungen Z12	68) 175/60R16 82Q M+S; 5 1/2x16 ET45 / 185/50R17 86H M+S; 5 1/2x17 ET42
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z20	Code 400 - Wenn 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz ausgerüstet, max. zulässige Belastung: 49kg

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1MN454
Marke	MINI
Typ	Cooper S Clubman
Länge_von	3958
Länge_bis	0
Breite_von	1683
Breite_bis	0
Höhe_von	1432
Höhe_bis	0



Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'3.71
Energieeffizienzklasse	E
ET_Verbrauch	6.4
ET_CO2	150
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MN454
Marke	MINI
Typ	Cooper S Clubman
Leergewicht_von	1280
Leergewicht_bis	1305
Garantiegewicht_von	1690
Garantiegewicht_bis	1715
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a6
iAchse	'3.68
Vmax_von	227
Vmax_bis	0



Motormarke	BMW
Motortyp	N14B16A
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1598
Leistung	141
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	250
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	489.9
ET-THC	58
ET-NMHC	48
ET-NOx	8.5
ET-THC+NOx	0
ET-PM	2.76
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.6
ET-T_VI-CO	4.52
ET-T_VI-THC	1.05
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090520
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	91
Standgeräusch_bei_n/min	3750