



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MINI Cooper S Clubman

Typengenehmigungs-Nr.: 1MN467

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MN467
Typengenehmigung erteilt	20100223
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20100712
Erweiterung TG Positionen	'05/09/35/40/42/72/37
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5235

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper S Clubman
05 Typ; Variante/Version	UKL-K; ZG31/5A, -/5J, -/5B, -/5K (R55)
06 Vorziffer	WMWZG31.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0370
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an linker oder rechter B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N18B16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	135
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/7594372
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2755162
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2755074
34 Motorkennzeichen	N18B16A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock rechts oder links, hinten unten vor Kupplungsflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	ww. mit Motorraumabschirmung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,71
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,68
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	227
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	222
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3958
40 Länge bis	3961
41 Breite von	1683
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1426
42 Höhe bis	1432
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	565
43 Überhang hinten bis	729
44 Abstand Achse 1-2 von	2547
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1445
47 Spur Achse 1 bis	1465
48 Spur Achse 2 von	1453
48 Spur Achse 2 bis	1473



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1280

52 Leergewicht bis 1305

53 Garantiegewicht von 1690

53 Garantiegewicht bis 1715

54 Achsgarantie v von 875

54 Achsgarantie v bis 900

54 Achsgarantie h von 850

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

56 keine Anhängelast keine

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/55R16 87V; 6 1/2x16 ET48 / 175/60R16 82H M+S; 5 1/2x16 ET45
70 Reifen Felgen	205/45R17 84V; 7x17 ET48 / 185/50R17 86H M+S; 5 1/2x17 ET42

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46-385/2009*0370*01
Bemerkungen Z5	29) 260 Nm / 1700/min., kurzfristig im Overboost-Modus
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) ZG31/5A / ZG31/5J / ZG31/5B / ZG31/5K
Bemerkungen Z9	37) 5 v=2 / 4 v=2 / 5 v=2 / 4 v=2
Bemerkungen Z10	ww. 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz von max. 49 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z23	Code 400 - Wenn 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz ausgerüstet, max. zulässige Belastung: 49kg

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1MN467
Marke	MINI
Typ	Cooper S Clubman
Länge_von	3958
Länge_bis	3961
Breite_von	1683
Breite_bis	0
Höhe_von	1426
Höhe_bis	1432



Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'3.71
Energieeffizienzklasse	D
ET_Verbrauch	5.9
ET_CO2	137
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MN467
Marke	MINI
Typ	Cooper S Clubman
Leergewicht_von	1280
Leergewicht_bis	1305
Garantiegewicht_von	1690
Garantiegewicht_bis	1715
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.71
Vmax_von	227
Vmax_bis	0



Motormarke	BMW
Motortyp	N18B16A
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1598
Leistung	135
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	240
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAA
Emissionscode	B5a
ET-CO	334.1
ET-THC	38.2
ET-NMHC	28.2
ET-NOx	41.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.16
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.5
ET-T_VI-CO	3.79
ET-T_VI-THC	0.99
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20100223
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	3750