



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN498
Typengenehmigung erteilt	20100719
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper
05 Typ; Variante/Version	UKL-X; ZB31/5A, -/5J, -/5B, -/5K (R60)
06 Vorziffer	WMWZB31.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0496
10 EFKO-Code	6255
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an linker oder rechter B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N16B16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/ww. 7599504, 7606139
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9806851
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9801950
34 Motorkennzeichen	N16B16A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock rechts oder links, hinten unten vor Kupplungsflansch
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4097
40 Länge bis	0
41 Breite von	1789
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1561
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	738
43 Überhang hinten bis	745
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	1534
48 Spur Achse 2 von	1547
48 Spur Achse 2 bis	1559
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1340
52 Leergewicht bis	1370
53 Garantiegewicht von	1735
53 Garantiegewicht bis	1765
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	960
54 Achsgarantie h von	855
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R16 89H; M+S 6 1/2x16 ET46
70 Reifen Felgen	205/55R17 91V; 7x17 ET50 / 205/60R16 92H; 6 1/2x16 ET46
71 Reifen Felgen	225/40R19 89V; 7.5x19 ET52 / 225/45R18 91V; 7 1/2x18 ET52
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46-385/2009*0496*00
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung; Typ: E471 Konformitätszeichen: e1 00-1891
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) ZB31/5A / ZB31/5J / ZB31/5B / ZB31/5K
Bemerkungen Z9	37) 5 v=2 / 4 v=2 / 5 v=2 / 4 v=2
Bemerkungen Z10	57) keine / keine / 1000 / 1000
Bemerkungen Z11	58) - / - / 500 / 500

