



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MN701 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970904 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990630 |
| Erweiterung TG Positionen | '68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MEGA |
| 04 Typ | MBE 400 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | MBE400 |
| 06 Vorziffer | VLGMBE400..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 2101 |
| 10 Hersteller | AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Federbeingehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | A; hinten ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,92 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | KDX |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1360 |
| 28 Leistung kW | 55 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 111 |
| 29 Md. max n | 3400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK032 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3012 |
| 34 Motorkennzeichen | KDX |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, links am Motorblock, unter Thermostat |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | rechter vorderer Kotflügel, Stirnwand sowie |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3510 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1625 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1600 |
| 42 Höhe bis | 1650 |
| 43 Überhang vorne von | 670 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 640 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2302 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1392 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1388 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 14 |
| 47 ET Achse 1 bis | 16 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1332 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1328 |
| 48 ET Achse 2 von | 14 |
| 48 ET Achse 2 bis | 16 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 900 |
| 52 Leergewicht bis | 1010 |
| 53 Garantiegewicht von | 1290 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 670 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 665 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 700 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 1990 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/70R14 (81Q); 5x14 ET14, 5.5x14 ET16, 6x14 ET16 |
| Bemerkungen Z1 | 55) nur mit orig. MEGA-Dachträgersystem G00490, G00500 |