



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN702
Typengenehmigung erteilt	19970904
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990630
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MEGA
04 Typ	MBE 400 4x4
05 Typ; Variante/Version	MBE400
06 Vorziffer	VLGMBE400.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	2101
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	KDX
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1360
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	111.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK032
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3012
34 Motorkennzeichen	KDX
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Motorblock, unter Thermostat
35 Geräuschdämpfung Z1	rechter vorderer Kotflügel, Stirnwand sowie



35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3510
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1600
42 Höhe bis	1650
43 Überhang vorne von	670
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2302
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1392
47 Spur Achse 1 bis	1388



47 ET Achse 1 von	14.0
47 ET Achse 1 bis	16.0
48 Spur Achse 2 von	1332
48 Spur Achse 2 bis	1328
48 ET Achse 2 von	14.0
48 ET Achse 2 bis	16.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	900
52 Leergewicht bis	1010
53 Garantiegewicht von	1290
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	670
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	665
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	1990
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 (81Q); 5x14 ET14, 5.5x14 ET16, 6x14 ET16
Bemerkungen Z1	55) nur mit orig. MEGA-Dachträgersystem G00490, G00500