



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN901
Typengenehmigung erteilt	19990301
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001221
Erweiterung TG Positionen	'06/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINELLI
04 Typ	TF 1800
06 Vorziffer	TD901FZ18.8330...
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	2651
10 Hersteller	MINELLI AG, 8330 Pfäffikon
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben am Rahmen unter Luftfilter
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91



19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	RKC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/95AB-5E-242-J? oder 95AB-5E-242-L?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/93BB-5D259-F? oder D3C5A
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1244902721 oder 64-12666
33 Schalldämpfer 3 Bez	mit Endrohr GTZ014-15 oder 80-1014C
34 Motorkennzeichen	RKC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitl. hinten am Block, bei Kupplungsglocke



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3815
40 Länge bis	0
41 Breite von	1680
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	1350
43 Überhang vorne von	575
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2390
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1335
47 Spur Achse 1 bis	1345
47 ET Achse 1 von	20.0



48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	1390
48 ET Achse 2 von	20.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1055
52 Leergewicht bis	1100
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	560
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 6x15 ET20, XW493C/3, WHEELS INDIA; Stahlspeichenräder mit Zentralverschluss
Bemerkungen Z1	06/72) TG gültig bis VIN "TD901FZ18Y8330019" (CH-Herstellung: bis 31.12.00)