



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP207
Typengenehmigung erteilt	20061110
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	CLS 63 AMG
05 Typ; Variante/Version	219 AMG; E377K0/NDAA?4?0
06 Vorziffer	WDD219377.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0331
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an C-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
12 Fahrgestellnummer	auf dem Bodenblech-Querträger unter dem rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, ww.Luftfedern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	300
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z2	ansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	bei Radausfall an A1/A2; Hilfsbremsleistung
21 Hilfsbremse Z2	durch die restlichen Räder.
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	156983
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6209
28 Leistung kW	378.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	635.0
29 Md. max n	5200
30 Abgasreinigung	2/KTA032 und 2/KTA033
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA024
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA093 und 1/SNA094



34 Motorkennzeichen	156983
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4909
40 Länge bis	4920
41 Breite von	1870
41 Breite bis	1880
42 Höhe von	1412
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1593
47 Spur Achse 1 bis	1599
48 Spur Achse 2 von	1573
48 Spur Achse 2 bis	1603
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1905
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	1165
54 Achsgarantie h von	1205
54 Achsgarantie h bis	1250
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40R18 99Y XL; 8 1/2x18 ET25/30 / h= 285/35R18 101Y XL; 9 1/2x18 ET28 (1)
70 Reifen Felgen	v= 255/35R19 96Y XL; 8 1/2x19 ET25/30 / h= 285/30R19 98Y XL; 9 1/2x19 ET28 (1)
71 Reifen Felgen	v= 255/35R19 96Y XL; 8 1/2x19 ET25/30 / h= 285/30R19 98Y XL; 10x19 ET28 (1)
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z2	09) e1*70/156-2001/116*0295 / e1*70/156-2001/116*0331 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z3	10) Daimler Chrysler AG / MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z4	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH



Bemerkungen Z6	05/19) ww. ohne/mit elektronischer Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Bemerkungen Z7	E377K0/NDAAL4?0: Vmax.= 250km/h / E377K0/NDAAR4?0: Vmax.= 300km/h
Bemerkungen Z9	36) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung des ASTRA vom 16. März 2006
Bemerkungen Z11	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z13	68) v= 255/40R18 95Y; 8 1/2x18 ET25/30 / h= 285/35R18 97Y; 9 1/2x18 ET28 (3)
Bemerkungen Z14	v+h= 245/40R18 97H XL M+S; 8 1/2x18 ET25/30 (2)
Bemerkungen Z15	v = 245/40R18 93H M+S; 8 1/2x18 ET25/30 / h= 275/35R18 95H M+S; 9 1/2x18 ET28 (2)
Bemerkungen Z16	v+h= 245/35R19 93V XL M+S; 8 1/2x19 ET25/30 (2)
Bemerkungen Z17	v = 245/35R19 93V XL M+S; 8 1/2x19 ET25/30 / h= 275/30R19 96V XL M+S; 9 1/2x19 ET28 (2)
Bemerkungen Z18	(1)= nur AMG LM-Felgen mit Sommerreifen, (2)= nur AMG-Leichtmetallfelgen
Bemerkungen Z19	(3)= nur AMG LM-Felgen mit Sommerreifen und nur für Fzg. mit Vmax.= 250km/h
Bemerkungen Z21	72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 3500/min