



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MERCEDES-AMG ML 63 AMG

Typengenehmigungs-Nr.: 1MP223

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MP223             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080528           |
| gültig für Importdatum bis | 20101231           |
| Erweiterung TG vom:        | 20100622           |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/72          |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4470               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | MERCEDES-AMG   |
| 04 Typ                   | ML 63 AMG  |
| 05 Typ; Variante/Version | 164 AMG; B277K1/NZAAR50?   |
| 06 Vorziffer             | WDC164177.....   |
| 07 Karosserieform Code   | 163  |
| 07 Karosserieform        | Limousine  |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*70/156-2007/37*0403   |
| 10 Hersteller            | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART  |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Innenraum, hinten rechts auf Querträger unter Sitz                                    |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ      |
| 25 Motor Typ   | 156980             |
| 26 Bauart      | 4-Takt / 8 / V-Inj |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 6208                                      |
| 28 Leistung kW                        | 375                                       |
| 28 Leistung n                         | 6800                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 630                                       |
| 29 Md. max n                          | 5200                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KTA028                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/SMA019                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/SNA082                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 156980                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts am Motorblock     |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionskapsel unter Motor             |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb  | A   |
| 18 Getriebe 1   | a7  |
| 18 iA 1         | 3,45  |
| 18 Zuordnung 1  | a   |

## Bremsen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse   | mech., Trommeln, auf HR            |

## Geschwindigkeit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
|---------------------------|---|



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 275 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4781 |
| 40 Länge bis             | 5020 |
| 41 Breite von            | 1890 |
| 41 Breite bis            | 1952 |
| 42 Höhe von              | 1765 |
| 42 Höhe bis              | 1884 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1000 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1212 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2915 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1619 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1674 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1621 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1677 |



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2310

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 2880

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1280

54 Achsgarantie v bis 1440

54 Achsgarantie h von 1440

54 Achsgarantie h bis 1600

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 3500

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140 |

## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 295/45ZR19 109Y; 9.5x19 ET46 nur AMG LM-Räder      |
| 70 Reifen Felgen | 295/40ZR20 106Y; 10x20 ET46 nur AMG LM-Räder       |
| 71 Reifen Felgen | 295/35ZR21 XL 107Y; 10x21 ET41/46 nur AMG LM-Räder |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab: e1*70/156-2001/116*0403*02  |
| Bemerkungen Z3  | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau   |
| Bemerkungen Z4  | 09) e1*70/156-2001/116*0315 / e1*70/156-2001/116*0403 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs) |
| Bemerkungen Z5  | 10) DAIMLER AG / MERCEDES-AMG GMBH  |
| Bemerkungen Z6  | D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH  |
| Bemerkungen Z8  | 42) ww. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z10 | 56) Anhängervorrichtung: Typ ORIS E426; Genehmigungszeichen øe1!00-1598                                   |
| Bemerkungen Z11 | ww. Typ ORIS E407; Genehmigungszeichen øe1!00-1445  |
| Bemerkungen Z12 | ww. Typ ORIS E440; Genehmigungszeichen øe1!00-1724  |
| Bemerkungen Z14 | 68) 285/45R19 107H M+S; 9.5x19 ET46 nur AMG LM-Räder  |
| Bemerkungen Z16 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3300/min  |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |              |
|------------|--------------|
| TG-Code    | 1MP223       |
| Marke      | MERCEDES-AMG |
| Typ        | ML 63 AMG    |
| Länge_von  | 4781         |
| Länge_bis  | 5020         |
| Breite_von | 1890         |
| Breite_bis | 1952         |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Höhe_von               | 1765  |
| Höhe_bis               | 1884  |
| Treibstoff             | B     |
| Getriebe               | a7    |
| iAchse                 | '3.45 |
| Energieeffizienzklasse | G     |
| ET_Verbrauch           | 16.5  |
| ET_CO2                 | 392   |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ET_CO2_WLTP            | 0     |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| TG-Code              | 1MP223       |
| Marke                | MERCEDES-AMG |
| Typ                  | ML 63 AMG    |
| Leergewicht_von      | 2310         |
| Leergewicht_bis      | 0            |
| Garantiegewicht_von  | 2880         |
| Garantiegewicht_bis  | 0            |
| Gesamtzuggewicht_von | 0            |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0            |
| Getriebe             | a7           |
| iAchse               | '3.45        |



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Vmax_von             | 275                |
| Vmax_bis             | 0                  |
| Motormarke           | MERCEDES-BENZ      |
| Motortyp             | 156980             |
| Bauart               | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| Treibstoff           | B                  |
| Hubraum              | 6208               |
| Leistung             | 375                |
| Leistung_bei_n_min   | 6800               |
| Drehmoment           | 630                |
| Drehmoment_bei_n_min | 5200               |
| Abgasreinigung       | K                  |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4               |
| Antrieb              | A                  |
| AbgasCode            | AAEU               |
| Emissionscode        | B04                |
| ET-CO                | 460                |
| ET-THC               | 20                 |
| ET-NMHC              | 0                  |
| ET-NOx               | 30                 |
| ET-THC+NOx           | 0                  |
| ET-PM                | 0                  |
| ET-PA                | 0                  |
| ET-PA-Exp            | 0                  |
| ET-T_IV-THC          | 500                |
| ET-T_VI-CO           | 3.26               |
| ET-T_VI-THC          | 1.13               |
| ScNo2                | 0                  |
| ScNh3                | 0                  |
| ScCo2                | 0                  |
| ScConsumption        | 0                  |
| ZT-CO                | 0                  |
| ZT-THC               | 0                  |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20080528 |
| GeräuschCode            | GABC     |
| Fahrgeräusch            | 74       |
| Standgeräusch           | 85       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3300     |