



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP228
Typengenehmigung erteilt	20090727
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20091021
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	E 63 AMG
05 Typ; Variante/Version	212 AMG; J077M0/RZAAR???
06 Vorziffer	WDD212077.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0191
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	300
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	156985
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6208
28 Leistung kW	386
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	630
29 Md. max n	5200
30 Abgasreinigung	2/KTA039
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SVA001
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SMA037



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SNA120
34 Motorkennzeichen	156985
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4872
40 Länge bis	4891
41 Breite von	1854
41 Breite bis	1872
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	1485
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1153
43 Überhang hinten bis	1158
44 Abstand Achse 1-2 von	2874
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1625
48 Spur Achse 2 von	1587
48 Spur Achse 2 bis	1619
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1840
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2390
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	1195
54 Achsgarantie h von	1195
54 Achsgarantie h bis	1240
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40ZR18 XL 99Y; 9x18 ET37 / h= 285/35ZR18 XL 101Y; 9.5x18 ET52 nur AMG LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 XL 96Y; 9x19 ET37 / h= 285/30ZR19 XL 98Y; 9.5x19 ET52 nur AMG LM-Räder
71 Reifen Felgen	v= 255/40R18 XL 99V M+S; 9x18 ET37 / h= 255/40R18 XL 99V M+S; 9.5x18 ET52 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z4	09) e1*70/156-2001/116*0501 / e1*2007/46-385/2009*0191 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)



Bemerkungen Z5	10) Daimler AG	/ MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z6	D-70546 Stuttgart	/ D-71563 AFFALTERBACH
Bemerkungen Z8	42) ww. Niveauregulierung	
Bemerkungen Z10	68) v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET37 / h= 255/35R19 XL 96V M+S; 9.5x19 ET52 nur AMG LM-Räder	