



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MP229 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091008 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-AMG |
| 04 Typ | E 63 AMG T |
| 05 Typ; Variante/Version | 212K AMG; J277M0/RZA?R5?? |
| 06 Vorziffer | WDD212277..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-385/2009*0335 |
| 10 EFKO-Code | 4470 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a7 |
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 280 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 156985 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 6208 |
| 28 Leistung kW | 386.0 |
| 28 Leistung n | 6800 |
| 29 Md. max Nm | 630.0 |
| 29 Md. max n | 5200 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA039 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/SVA001 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SMA037 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/SNA120 |
| 34 Motorkennzeichen | 156985 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 / 5 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4899 |
| 40 Länge bis | 4918 |
| 41 Breite von | 1854 |
| 41 Breite bis | 1872 |
| 42 Höhe von | 1499 |
| 42 Höhe bis | 1512 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1180 |
| 43 Überhang hinten bis | 1185 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2874 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1625 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1604 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1945 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2540 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1175 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1365 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/40ZR18 XL 99Y; 9x18 ET37 / h= 285/35ZR18 XL 101Y; 9.5x18 ET52 nur AMG LM-Räder |
| 70 Reifen Felgen | v= 255/35ZR19 XL 96Y; 9x19 ET37 / h= 285/30ZR19 XL 98Y; 9.5x19 ET52 nur AMG LM-Räder |
| 71 Reifen Felgen | v= 255/40R18 XL 99V M+S; 9x18 ET37 / h= 255/40R18 XL 99V M+S; 9.5x18 ET52 nur AMG LM-Räder |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau |
| Bemerkungen Z4 | 09) e1*2007/46-385/2009*0200 / e1*2007/46-385/2009*0335 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z5 | 10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH |
| Bemerkungen Z6 | D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH |
| Bemerkungen Z8 | 37) ww. 3.Sitzreihe: 2 Sitzplätze (Klappsitzbank), gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg |
| Bemerkungen Z10 | 42) ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z12 | 68) v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET37 / h= 255/35R19 XL 96V M+S; 9.5x19 ET52 nur AMG LM-Räder |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag-Fz-Ausweis: nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe |
| Bemerkungen Z16 | 400 - 3.Sitzreihe, 2 Sitzplätze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg |