



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MP231  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20091023  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-AMG  |
| 04 Typ                     | C 63 AMG II   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 204AMG; H07CK0/NZAAR500   |
| 06 Vorziffer               | WDD204077.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0464  |
| 10 EFKO-Code               | 4470  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                                     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B- oder C-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a7  |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,82                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 280                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR               |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                         |
| 25 Motor Typ               | 156985                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                     |
| 27 Hubraum                 | 6208                                  |
| 28 Leistung kW             | 358                                   |
| 28 Leistung n              | 6800                                  |
| 29 Md. max Nm              | 600                                   |
| 29 Md. max n               | 5000                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 2/KTA035 und 2/KTA036                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SMA029                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/SNA102                              |
| 34 Motorkennzeichen        | 156985                                |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, rechts am Motorblock |
| Anbringungsort             |                                       |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4591                                      |
| 40 Länge bis               | 4726                                      |
| 41 Breite von              | 1770                                      |
| 41 Breite bis              | 1795                                      |
| 42 Höhe von                | 1431                                      |
| 42 Höhe bis                | 1447                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1056                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1101                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2765                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1521                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1549                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1517                                      |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1555  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1730  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 2170  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1060  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1090  |
| 54 Achsgarantie h von         | 1080  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1110  |
| 55 Dachlast                   | 100   |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 235/40ZR18 XL 95Y; 8x18 ET45 / h= 255/35ZR18 XL 94Y; 9x18 ET54<br>nur AMG LM-Räder                        |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 235/35ZR19 XL; 8x19 ET45 / h= 255/30ZR19 XL; 9x19 ET54 nur<br>AMG LM-Räder                                |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 8x18 ET45 nur AMG LM-Räder  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten   |
| Bemerkungen Z3                      | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau  |
| Bemerkungen Z5                      | 09) e1*70/156-2001/116*0431 / e1*70/156-2001/116*0464 (beruhend auf<br>Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs) |
| Bemerkungen Z6                      | 10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH   |
| Bemerkungen Z7                      | D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler,<br>Seitenschwellern und Heckschürze            |
| Bemerkungen Z11                     | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes  |



**Typenscheinschweiz.ch**