



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MP233 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091023 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-AMG |
| 04 Typ | C 63 AMG T II |
| 05 Typ; Variante/Version | 204K AMG; H27CK0/NZAAR500 |
| 06 Vorziffer | WDD204277..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0463 |
| 10 EFKO-Code | 4470 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B- oder C-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a7 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 280 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 156985 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 6208 |
| 28 Leistung kW | 358.0 |
| 28 Leistung n | 6800 |
| 29 Md. max Nm | 600.0 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA035 und 2/KTA036 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SMA029 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/SNA116 |
| 34 Motorkennzeichen | 156985 |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, rechts am Motorblock |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4601 |
| 40 Länge bis | 4711 |
| 41 Breite von | 1770 |
| 41 Breite bis | 1795 |
| 42 Höhe von | 1437 |
| 42 Höhe bis | 1474 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1071 |
| 43 Überhang hinten bis | 1086 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2765 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1521 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1517 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1547 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1795 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2275 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1110 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1165 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/40ZR18 XL 95Y; 8x18 ET45 / h= 255/35ZR18 XL 94Y; 9x18 ET54 nur AMG LM-Räder |
| 70 Reifen Felgen | v= 235/35ZR19 XL; 8x19 ET45 / h= 255/30ZR19 XL; 9x19 ET54 nur AMG LM-Räder |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 8x18 ET45 nur AMG LM-Räder |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau |
| Bemerkungen Z5 | 09) e1*70/156-2001/116*0457 / e1*70/156-2001/116*0463 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs) |
| Bemerkungen Z6 | 10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH |
| Bemerkungen Z7 | D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH |
| Bemerkungen Z9 | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z11 | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerks oder mit Niveauregulierung |



Typenscheinschweiz.ch