



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP235
Typengenehmigung erteilt	20100409
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	SL 63 AMG
05 Typ; Variante/Version	230 AMG; S477M0/RZAAR2?0
06 Vorziffer	WDB230470.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0248
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger im Fond rechts unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenf.; Stossd., ww.Hydr.-Elemente (ABC)
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	300
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	156981
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6208
28 Leistung kW	386.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	630.0
29 Md. max n	5200
30 Abgasreinigung	2/KTA032 und 2/KTA033
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SMA028
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SNA100
34 Motorkennzeichen	156981



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer rechts, am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4531
40 Länge bis	4562
41 Breite von	1820
41 Breite bis	1827
42 Höhe von	1295
42 Höhe bis	1317
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1016
43 Überhang hinten bis	1017
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559



47 Spur Achse 1 bis	1569
48 Spur Achse 2 von	1537
48 Spur Achse 2 bis	1557
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1970
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2225
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	1105
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	1165
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40R18 95Y; 8.5x18 ET30 / h= 285/35R18 97Y; 9.5x18 ET33
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 XL (96Y); 8.5x19 ET30/34 / h= 285/30ZR19 XL (98Y); 9.5x19 ET31
71 Reifen Felgen	v+h= 255/40R18 95H M+S; 8.5x18 ET30, ww. h= 9.5x18 ET33
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z4	09) e1*70/156-98/14*0169 / e1*70/156-2001/116*0248 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z5	10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z6	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze



Bemerkungen Z10

42) ww. mit Niveauregulierung

Bemerkungen Z12

68) v+h= 255/35R19 XL 96H M+S; 8.5x19 ET30/34, ww. h= 9.5x19 ET31

Bemerkungen Z13

generell nur AMG-Leichtmetallräder
