



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-AMG C 63 AMG

Typengenehmigungs-Nr.: 1MP257

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MP257 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110726 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110804 |
| Erweiterung TG Positionen | '53/54 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4470 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | MERCEDES-AMG |
| 04 Typ | C 63 AMG |
| 05 Typ; Variante/Version | 204AMG; H377M0/NZAAR40? |
| 06 Vorziffer | WDD204377..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0464 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B- oder C-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 156985 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 6208 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 336 |
| 28 Leistung n | 6800 |
| 29 Md. max Nm | 600 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA037 und 2/KTA041 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SMA029 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/SNA102 |
| 34 Motorkennzeichen | 156985 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 280 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4707 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1795 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1391 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1087 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2765 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1569 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1543 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1730 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2160 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1040 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1090 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1070 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1120 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 235/40ZR18 XL (95Y); 8x18 ET45 / h= 255/35ZR18 XL (94Y); 9x18 ET54 nur AMG LM-Räder

70 Reifen Felgen v= 235/35ZR19 XL; 8x19 ET45 / h= 255/30ZR19 XL; 9x19 ET54 nur AMG LM-Räder

71 Reifen Felgen v+h= 225/40R18 XL 92H M+S, 235/40R18 XL 95H M+S; 8x18 ET45 nur AMG LM-Räder

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau

Bemerkungen Z2 09) e1*70/156-2001/116*0431 / e1*70/156-2001/116*0464 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)

Bemerkungen Z3 10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH

Bemerkungen Z4 D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH

Bemerkungen Z6 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze

Bemerkungen Z8 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1MP257

Marke MERCEDES-AMG

Typ C 63 AMG

Länge_von 4707

Länge_bis 0

Breite_von 1795

Breite_bis 0

Höhe_von 1391

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m7a

iAchse '2.82



| | |
|------------------------|-----|
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 12 |
| ET_CO2 | 280 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| TG-Code | 1MP257 |
| Marke | MERCEDES-AMG |
| Typ | C 63 AMG |
| Leergewicht_von | 1730 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 2160 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '2.82 |
| Vmax_von | 280 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | MERCEDES-BENZ |
| Motortyp | 156985 |
| Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |



| | |
|----------------------|-------|
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 6208 |
| Leistung | 336 |
| Leistung_bei_n_min | 6800 |
| Drehmoment | 600 |
| Drehmoment_bei_n_min | 5000 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AJAF |
| Emissionscode | B5b |
| ET-CO | 301.6 |
| ET-THC | 28 |
| ET-NMHC | 23.3 |
| ET-NOx | 34.2 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0.7 |
| ET-T_VI-CO | 2.7 |
| ET-T_VI-THC | 1.2 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20110726 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 74 |
| Standgeräusch | 93 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |