



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MP275   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120626   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-AMG   |
| 04 Typ                     | E 63 AMG   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 212 AMG; J07TM0/RZAAR???   |
| 06 Vorziffer               | WDD212074.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0191   |
| 10 EFKO-Code               | 4470   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz                                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a7                                 |
| 18 iA 1                    | 2,65                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 300                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                      |
| 25 Motor Typ               | 157981                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 5461                               |
| 28 Leistung kW             | 386.0                              |
| 28 Leistung n              | 5750                               |
| 29 Md. max Nm              | 700.0                              |
| 29 Md. max n               | 1750                               |
| 30 Abgasreinigung          | 2/KT0314                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SMA043                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/SNA126                           |
| 34 Motorkennzeichen        | 157981                             |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, links hinten am Motorblock

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4891                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1872                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1440                                      |
| 42 Höhe bis                | 1450                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1158                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2874                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1625                                      |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1594  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1840  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 2390  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1150  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1195  |
| 54 Achsgarantie h von        | 1195  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1240  |
| 55 Dachlast                  | 100   |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/40ZR18 XL (99Y); 9x18 ET37 / h= 285/35ZR18 XL (101Y); 9.5x18 ET52 nur AMG LM-Räder                  |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET37 / h= 285/30ZR19 XL (98Y); 9.5x19 ET52 nur AMG LM-Räder                   |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 255/40R18 XL 99V M+S; 9x18 ET37 / h= 255/40R18 XL 99V M+S; 9.5x18 ET52 nur AMG LM-Räder                 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46-371/2010*0191*05   |
| Bemerkungen Z3                      | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau  |
| Bemerkungen Z4                      | 09) e1*70/156-2001/116*0501 / e1*2007/46-371/2010*0191 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs) |
| Bemerkungen Z5                      | 10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH   |
| Bemerkungen Z6                      | D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH   |



**Bemerkungen Z8**

42) ww. Niveauregulierung

---

**Bemerkungen Z10**

68) v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET37 / h= 255/35R19 XL 96V M+S;  
9.5x19 ET52 nur AMG LM-Räder

---