



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP303
Typengenehmigung erteilt	20040308
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040316
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	102
02 Fahrzeugsuart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-ADRIA
04 Typ	Adria 690D?
05 Typ; Variante/Version	903.6 (Stufe 1) 93?K M? (Stufe 2)
06 Vorziffer	WDB9036.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*P0124
10 EFKO-Code	4471
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder an Fahrer/in-Sitzkasten (Stufe 1+2)
12 Fahrgestellnummer	am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse (Stufe 1) links hinter Fahrsitz (Stufe 2)
14 Achsen/Räder	'2/4



15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6c
18 iA 2	4,11
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	146
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM611DE22LA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2148
28 Leistung kW	95.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1600



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A9014902201 Austritt aau/amu/ab
34 Motorkennzeichen	611.981
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, oben am Getriebeflansch + Aufkleber am Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7169
40 Länge bis	7864
41 Breite von	2204
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3080
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2204
43 Überhang hinten bis	2899
44 Abstand Achse 1-2 von	4025
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1654
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1644
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3055
52 Leergewicht bis	3105
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15C 112R; 6x15 ET75/83, 7x15 ET76
Bemerkungen Z1	10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): DAIMLER CHRYSLER AG, D-70546 STUTTGART
Bemerkungen Z2	Stufe 2: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o., NOVO MESTO (SLO)
Bemerkungen Z4	Modellvarianten und Angaben für Stufe 2:
Bemerkungen Z5	04) Adria 690DP / Adria 690DP / Adria 690DK / Adria 690DK
Bemerkungen Z6	05) Adriatik 93IK M1 / Adriatik 93JK M1 / Adriatik 93IK M2 / Adriatik 93JK M2
Bemerkungen Z7	06) ZY193.KM1..... / ZY193JKM1..... / ZY193.KM2..... / ZY193JKM2.....



<b>Bemerkungen Z8</b>	09) e3*2001/116P0124*00 / e3*2001/116P0124*01 / e3*2001/116P0124*00 / e3*2001/116P0124*01			
<b>Bemerkungen Z9</b>	18) m5	/ m6c	/ m5	/ m6c
<b>Bemerkungen Z11</b>	40/43/52) höherer Wert mit Fahrradträger			