



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP308
Typengenehmigung erteilt	20100611
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	11
01 Fahrzeugart	SCHWERER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	102
02 Fahrzeugsbart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-ADRIA
04 Typ	Polaris SL
05 Typ; Variante/Version	906.13 (Stufe 1) / D 8?? T3 (Stufe 2)
06 Vorziffer	WDB90613.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0329
10 EFKO-Code	4471
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an Fahrersitzkasten (Stufe 1+2)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand oder an Fahrersitzkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Blatt-, h= Schrauben-/Luftfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,92-4,36
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,92-4,36
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	140
19 Fahrzeug Vmax autom von	120
19 Fahrzeug Vmax autom bis	140
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV, ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651.957 (MG3+MP5)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/KT6043
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SH6008



34 Motorkennzeichen	651.957	
34 Motorkennzeichen		hinten links oben am Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'3	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	7490	
40 Länge bis	8557	
41 Breite von	2300	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2740	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	2386	
43 Überhang hinten bis	3453	
44 Abstand Achse 1-2 von	4100	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1710	



47 Spur Achse 1 bis	1732
48 Spur Achse 2 von	1890
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3225
52 Leergewicht bis	3285
53 Garantiegewicht von	3880
53 Garantiegewicht bis	4200
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	2230
54 Achsgarantie h bis	2400
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 117/115R; 6.5x16 ET62
70 Reifen Felgen	235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET62
71 Reifen Felgen	235/60R17C 117/115R; 6.5x17 ET62
Bemerkungen Z1	10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): DAIMLER AG, DE-14961 Ludwigsfelde
Bemerkungen Z2	Stufe 2: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o., SI-8000 Novo Mesto
Bemerkungen Z4	40/52) jeweils ohne/mit Fahrradträger
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) D 8EB T3 / D 8FB T3 / D 8EC T3 / D 8FC T3
Bemerkungen Z8	06) ZY1D8EBT3 / ZY1D8FBT3 / ZY1D8ECT3 / ZY1D8FCT3



Bemerkungen Z9	18) m6	/ a5	/ m6	/ a5
Bemerkungen Z10	52) 3225-3275	/ 3235-3285	/ 3225-3275	/ 3235-3285
Bemerkungen Z11	53) 3880	/ 3880	/ 4200	/ 4200
Bemerkungen Z12	54) v= 1800 h= 2230	/ v= 1800 h= 2230	/ v= 2000 h= 2400	/ v= 2000 h= 2400
Bemerkungen Z13	57) 2000	/ 2000	/ keine	/ keine
Bemerkungen Z14	58) 750	/ 750	/ -	/ -
Bemerkungen Z15	67) 80	/ 80	/ -	/ -