



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP509
Typengenehmigung erteilt	20090422
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MORGAN
04 Typ	Roadster 3000
05 Typ; Variante/Version	4/4; V6/W22, -24, -32, -34, -42, -44
06 Vorziffer	SA94430H...004...
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0100
10 EFKO-Code	5059
10 Hersteller	MORGAN MOTOR COMPANY LTD, WR14 2LL MALVERN LINK WORCS. GB
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	vor rechtem Sitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	v= Scheiben, h= Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	CSG630
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	4900
30 Abgasreinigung	1/MEX1252 und 1/MEX1253
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/MEX1105
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MEX1182 und 1/MEX1183 (Endrohre)
34 Motorkennzeichen	E3651



34 Motorkennzeichen

links, hinten unten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3890
40 Länge bis	4025
41 Breite von	1500
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	1140
42 Höhe bis	1320
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	890
44 Abstand Achse 1-2 von	2440
44 Abstand Achse 1-2 bis	2490
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1220
47 Spur Achse 1 bis	1350



48 Spur Achse 2 von	1240
48 Spur Achse 2 bis	1450
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1000
52 Leergewicht bis	1100
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	560
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 205/60R15 91V; 6.5x15 ET: v= 170 / h= 90
70 Reifen Felgen	2) 205/55R16 91V; 7x16 ET: v= 176 / h= 127
71 Reifen Felgen	3) 225/45R18 91V; 8x18 ET: v= 180 / h= 180 Zuordnung der Räder siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) V7/W22 / V7/W24 / V7/W32 / V7/W34 / V7/W42 / V7/W44
Bemerkungen Z3	37) Total 2 / Total 4 / Total 2 / Total 4 / Total 2 / Total 4
Bemerkungen Z4	68) Kombination 3 / Kombination 3 / Kombination 2 / Kombination 2 / Kombination 1 / Kombination 1