



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP510
Typengenehmigung erteilt	20110615
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MORGAN
04 Typ	4/4
05 Typ; Variante/Version	1600; V1/A1, -/A2, -/A3, V2/B1,-/B2,-/B3
06 Vorziffer	SA94416L2..004...
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*KS07/46-371/2010*0216
10 EFKO-Code	5059
10 Hersteller	MORGAN MOTOR COMPANY LTD, WR14 2LL MALVERN LINK WORCS. GB
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	vor rechtem Sitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	v= Scheiben, h= Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	ZSG416
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1595
28 Leistung kW	82
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	131.5
29 Md. max n	5800
30 Abgasreinigung	1/4M51-5G232-PB
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MEX1370
34 Motorkennzeichen	E.../.../..
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten, auf Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3890
40 Länge bis	4025
41 Breite von	1500
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	1140
42 Höhe bis	1230
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	890
44 Abstand Achse 1-2 von	2440
44 Abstand Achse 1-2 bis	2490
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1220
47 Spur Achse 1 bis	1350
48 Spur Achse 2 von	1240
48 Spur Achse 2 bis	1450



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1000
52 Leergewicht bis	1100
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	560
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 165/80R15 87T; 5.0x15 ET 122
70 Reifen Felgen	2) 195/60R15 88H; 6.0x15 ET 152
71 Reifen Felgen	3) 205/60R15 91V; 6.5x15 ET 170 Zuordnung der Räder siehe Bemerkungen
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) 4/4 Sport / 4/4 Sport / 4/4 Sport / 4/4 / 4/4 / 4/4
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) V1/A1 / V1/A2 / V1/A3 / V2/B1 / V2/B2 / V2/B3
<b>Bemerkungen Z4</b>	68) Zuordnung 1 / Zuordnung 2 / Zuordnung 3 / Zuordnung 1 / Zuordnung 2 / Zuordnung 3
<b>Bemerkungen Z5</b>	Stahlfelgen / Speichenfelgen / Stahlfelgen / Stahlgelgen / Speichenfelgen / Speichenfelgen