



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP522
Typengenehmigung erteilt	20230127
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MORGAN
04 Typ	Plus Four
05 Typ; Variante/Version	MP23; B/CM1????
06 Vorziffer	SA9.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS18/858-2019/2144*11349
10 EFKO-Code	5059
10 Hersteller	MORGAN MOTOR COMPANY LTD, WR14 2LL MALVERN LINK WORCS. GB
11 Herstellerplakette	unter linker Motorhaube, an seitlicher Trennwand
12 Fahrgestellnummer	auf Alu-Chassis hinter dem Sitz rechts (unter dem Teppich)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B48B20B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/ww. Y121028, 8676481
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. A311048, A311049
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. A311044, A311047
34 Motorkennzeichen	B48B20B



34 Motorkennzeichen	links vorne, oben am Motor-	block, nahe Servopumpe
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3842	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1665	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1250	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	832	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2520	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	0	
47 Spur Achse 1 bis	1455	



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1455
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1119
52 Leergewicht bis	1144
53 Garantiegewicht von	1300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	624
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	676
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15 91V; 6.5x15 ET-14, 6.5x15 ET-21
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET-14
Bemerkungen Z1	05) -/CM15WST / -/CM15AST / -/CM16WST / -/CM15WSP / -/CM15ASP / -/CM16WSP