



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP528
Typengenehmigung erteilt	20241128
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MORGAN
04 Typ	Plus Four
05 Typ; Variante/Version	MP23; B/CA1??S?
06 Vorziffer	SA9.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS18/858-2024/1257*11349
10 EFKO-Code	5059
10 Hersteller	MORGAN MOTOR COMPANY LTD, WR14 2LL MALVERN LINK WORCS. GB
11 Herstellerplakette	unter linker Motorhaube, an seitlicher Trennwand
12 Fahrgestellnummer	auf Alu-Chassis hinter dem Sitz rechts (unter dem Teppich)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2.81
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B48B20B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1550
30 Abgasreinigung	1/ww. Y121028, 8676481
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. A311083, A311049
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. A311086, A311047
34 Motorkennzeichen	B48B20B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorne, oben am Motorblock, nahe Servopumpe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3822
40 Länge bis	0
41 Breite von	1665
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1260
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	811
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2520
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1455
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1455
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1115
52 Leergewicht bis	1140
53 Garantiegewicht von	1300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	624
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	676
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15 91V; 6.5x15 ET -14, 6.5x15 ET -21
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET -14
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*KS18/858-2024/1257*11349*03/03
Bemerkungen Z3	05) -/CA15WSP, -/CA15WSB, -/CA15ASP, -/CA15ASB, -/CA16WSP, -/CA16WSB