



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP536
Typengenehmigung erteilt	20260225
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MORGAN
04 Typ	Plus Six Supersp.
05 Typ; Variante/Version	LP23; B/CA1?S??
06 Vorziffer	SA9.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS18/858-2024/1689*11350
10 EFKO-Code	5059
10 Hersteller	MORGAN Motor Company LTD, Worcestershire, Malvern Link - United Kingdom
11 Herstellerplakette	unter linker Motorhaube, an seitlicher Trennwand
12 Fahrgestellnummer	auf Alu-Chassis hinter dem Sitz rechts (unter dem Teppich)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2.81
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	255
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B58B30C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	480.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/ww. U131017, 8629908
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A311092



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. A311086, A311055
34 Motorkennzeichen	B58B30C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorne am Motorblock, hinter Alternator, nicht ersichtlich
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4110
40 Länge bis	0
41 Breite von	1805
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	854
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2520
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1516
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1220
52 Leergewicht bis	1257
53 Garantiegewicht von	1450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	696
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	754
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/45R18 96Y; 8.5x18 ET27.5 / 235/40R19 91Y; 8.5x19 ET27.5 / 225/40R18 92W M+S; 8.5x18 ET27.5
70 Reifen Felgen	h= 255/45R18 100Y; 8.5x18 ET27.5 / 255/40R19 96Y; 8.5x19 ET27.5 / 245/40R18 97W M+S; 8.5x18 ET27.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*KS18/858/11350*06
Bemerkungen Z3	05) -/CA18STB, -/CA18SPB, -/CA18STC, -/CA18SPC
Bemerkungen Z4	-/CA19STB, -/CA19SPB, -/CA19STC, -/CA19SPC