



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MP601 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110718 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20121011 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/20/31/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MC LAREN |
| 04 Typ | MP4-12C |
| 05 Typ; Variante/Version | MP4-12C; CC4A50/70AAA100, -/70AAA200 |
| 06 Vorziffer | SBM11AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-678/2011*0232 |
| 10 EFKO-Code | 5113 |
| 10 Hersteller | MC LAREN AUTOMOTIVE LTD, GB-GU21 4YH Surrey, UK |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinter dem Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,31 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 330 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MC LAREN |
| 25 Motor Typ | 38JBAA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3798 |
| 28 Leistung kW | 441 |
| 28 Leistung n | 7500 |
| 29 Md. max Nm | 600 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/11H0086CP und 2/11H0093CP |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. S11SA, S11OA, S11OB, R11SA |
| 34 Motorkennzeichen | 38JBAA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4509 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1908 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1199 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 783 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1656 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1583 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1514 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1690 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 834 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 940 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v=235/35ZR19 (91Y); 8.5x19 ET47 / 235/35R19W240 M+S; 8.5x19 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | h=305/30ZR20 (99Y); 11x20 ET47 / 295/30R20W270 M+S; 11x20 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e11*2007/46-371/2010*0232*00 |