



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MC LAREN 750S Coupe

Typengenehmigungs-Nr.: 1MP669

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MP669        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251215      |
| gültig für Importdatum bis | 0             |
| Erweiterung TG vom:        | 20251215      |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 5113          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | MC LAREN  |
| 04 Typ                   | 750S Coupe                                      |
| 05 Typ; Variante/Version | MA3; 14C8R/GH                                   |
| 06 Vorziffer             | SBM14AC.....                                    |
| 07 Karosserieform Code   | 163   |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e5*KS18/858-2024/1689*00013                     |
| 10 Hersteller            | MC LAREN AUTOMOTIVE LTD, GB-GU21 4YH Surrey, UK |
| 11 Herstellerplakette    | links, im Einstieg                              |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, hinter dem Beifahrersitz                |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke       | MC LAREN             |
| 25 Motor Typ         | 40JBAS28             |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 8 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B                    |
| 27 Hubraum           | 3994                 |
| 28 Leistung kW       | 552                  |



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 28 Leistung n                         | 7500                        |
| 29 Md. max Nm                         | 800                         |
| 29 Md. max n                          | 5500                        |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/14HA005CP und 2/14HA011CP |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/T28-Z0806-001             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 40JBAS28                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock               |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | Hinten                         |
| 18 Getriebe 1   | m7a                            |
| 18 iA 1         | 3.73                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |
| 18 Zuordnung 2  | b                              |
| 18 Zuordnung 3  | c                              |
| 18 Zuordnung 4  | d                              |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise -V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR      |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 332 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4569 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1930 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1196 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 824  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1660 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1449 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1533 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1683 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 782 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 901 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 55 keine Dachlast | keine |
|-------------------|-------|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech                   | 0 |
| 67 Stützlast autom                  | 0 |

## Reifen und Felgen

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | v=245/35R19 93Y XL; 9x19 ET42   |
| 70 Reifen Felgen | h=305/30R20 103Y XL; 11x20 ET25 |

## Bemerkungen

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e5*KS18/858*00013*03 |
|----------------|---------------------------------------|

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |            |
|------------------------|------------|
| TG-Code                | 1MP669     |
| Marke                  | MC LAREN   |
| Typ                    | 750S Coupe |
| Länge_von              | 4569       |
| Länge_bis              | 0          |
| Breite_von             | 1930       |
| Breite_bis             | 0          |
| Höhe_von               | 1196       |
| Höhe_bis               | 0          |
| Treibstoff             | B          |
| Getriebe               | m7a        |
| Energieeffizienzklasse | G          |
| ET_Verbrauch           | 0          |
| ET_CO2                 | 0          |
| ZT_Verbrauch           | 0          |
| ZT_CO2                 | 0          |
| EL_Verbrauch           | 0          |
| EL_Reichweite_von      | 0          |
| EL_Reichweite_bis      | 0          |



|                        |      |
|------------------------|------|
| ET_Verbrauch_WLTP      | 12.2 |
| ET_CO2_WLTP            | 276  |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| ZT_CO2_WLTP            | 0    |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0    |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0    |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| TG-Code              | 1MP669               |
| Marke                | MC LAREN             |
| Typ                  | 750S Coupe           |
| Leergewicht_von      | 1449                 |
| Leergewicht_bis      | 1533                 |
| Garantiegewicht_von  | 1683                 |
| Garantiegewicht_bis  | 0                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                    |
| Getriebe             | m7a                  |
| Vmax_von             | 332                  |
| Vmax_bis             | 0                    |
| Motormarke           | MC LAREN             |
| Motortyp             | 40JBAS28             |
| Bauart               | 4-Takt / 8 / V-Inj-T |
| Treibstoff           | B                    |
| Hubraum              | 3994                 |
| Leistung             | 552                  |
| Leistung_bei_n_min   | 7500                 |
| Drehmoment           | 800                  |
| Drehmoment_bei_n_min | 5500                 |
| Abgasreinigung       | K                    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                 |
| Antrieb              | Hinten               |



|                    |          |
|--------------------|----------|
| AbgasCode          | AJEC     |
| Emissionscode      | B6e      |
| ET-CO              | 353      |
| ET-THC             | 32.9     |
| ET-NMHC            | 25.3     |
| ET-NOx             | 34.6     |
| ET-THC+NOx         | 0        |
| ET-PM              | 0        |
| ET-PA              | 0        |
| ET-PA-Exp          | 0        |
| ET-T_IV-THC        | 0.7      |
| ET-T_VI-CO         | 5.54     |
| ET-T_VI-THC        | 1.44     |
| ScNo2              | 0        |
| ScNh3              | 0        |
| ScCo2              | 0        |
| ScConsumption      | 0        |
| ZT-CO              | 0        |
| ZT-THC             | 0        |
| ZT-NMHC            | 0        |
| ZT-NOx             | 0        |
| ZT-THC+NOx         | 0        |
| ZT-PM              | 0        |
| ZT-PA              | 0        |
| ZT-PA-Exp          | 0        |
| ZT-T_VI-CO         | 5.54     |
| ZT-T_VI-THC        | 1.44     |
| TC_NO2             | 0        |
| TC_NH3             | 0        |
| TC_CO2             | 0        |
| TC_Consumption     | 0        |
| Homologationsdatum | 20251215 |
| GeräuschCode       | GJCB     |



|                         |      |
|-------------------------|------|
| Fahrgeräusch            | 71   |
| Standgeräusch           | 99   |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |