



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MP673   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260107   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                      |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MC LAREN   |
| 04 Typ                     | Artura Spider                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | MA6; AS6100R/B??                                   |
| 06 Vorziffer               | SBM16BE.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*KS18/858-2024/1684*11168                        |
| 10 EFKO-Code               | 5113   |
| 10 Hersteller              | MC LAREN AUTOMOTIVE LTD, GB-GU21 4YH Woking Surrey |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg an A-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, unter dem Beifahrersitz                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | Hinten   |
| 18 Getriebe 1              | m8a  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3.58                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 18 Zuordnung 3             | c                                   |
| 18 Zuordnung 4             | d                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 330                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | MC LAREN                            |
| 25 Motor Typ               | 30JBAK16                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI-PIN-Pin         |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                   |
| 27 Hubraum                 | 2993                                |
| 28 Leistung kW             | 445.0                               |
| 28 Leistung n              | 7500                                |
| 29 Md. max Nm              | 605.0                               |
| 29 Md. max n               | 2250                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/16HA???CP und 2/16HA???CP         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/T16C-Z0806-00?                    |
| 34 Motorkennzeichen        | 30JBAK16                            |



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4539

40 Länge bis 0

41 Breite von 1913

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1193

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 804

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2640

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1650

47 Spur Achse 1 bis 0



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1613  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1624  |
| 52 Leergewicht bis           | 1686  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1816  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 824   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1022  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                   |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                     |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                     |
| 69 Reifen Felgen                    | v=235/35ZR19 (91Y); 8.5x19 ET43       |
| 70 Reifen Felgen                    | h=295/35ZR20 (105Y); 10.5x20 ET49     |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*KS18/858*11168*03 |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Elektromotor Marke: YASA Limited  |
| Bemerkungen Z4                      | Leistung: 71kW, Spannung: 168V-336V   |
| Bemerkungen Z5                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 71kW       |