



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP701
Typengenehmigung erteilt	20121018
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MIA
04 Typ	VE79
05 Typ; Variante/Version	VE79; VE79???/A
06 Vorziffer	VJ2.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0164
10 EFKO-Code	2262
10 Hersteller	MIA ELECTRIC SAS, F-79140 Cerizay
11 Herstellerplakette	im Personenraum, vorne links an Querträger
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vorne rechts an Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	8,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	91
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	LEROY SOMER
25 Motor Typ	AA78A1768
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	16.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	58.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	AA78A1768
34 Motorkennzeichen	am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2870
40 Länge bis	3190
41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1546
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	420
44 Abstand Achse 1-2 von	1915
44 Abstand Achse 1-2 bis	2235
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1384
47 Spur Achse 1 bis	1392
48 Spur Achse 2 von	1330
48 Spur Achse 2 bis	1338
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	839



52 Leergewicht bis	928
53 Garantiegewicht von	1044
53 Garantiegewicht bis	1172
54 Achsgarantie v von	570
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	670
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



<b>65 Sattelanhänger/ABS mech</b>	0
<b>65 Sattelanhänger/ABS autom</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	155/65R14 75T; 4.5x14 ET28, 5.0x14 ET28
<b>70 Reifen Felgen</b>	165/45R16 74V; 5 1/2x16 ET24
<b>Bemerkungen Z1</b>	28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 10 kW bei 3000/min
<b>Bemerkungen Z3</b>	52) inkl. Batteriepaket