



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MINI Cooper S ALL4

Typengenehmigungs-Nr.: 1MP810

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MP810
Typengenehmigung erteilt	20121016
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20130314
Erweiterung TG Positionen	'09/47/48
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	6255

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper S ALL4
05 Typ; Variante/Version	UKL-C/X; SS71/5H0C0, -/5A0C0 (R61)
06 Vorziffer	WMWSS71.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-678/2011*0563
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an linker oder rechter B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N18B16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	135
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/7594372
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9806852
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9807030
34 Motorkennzeichen	N18B16A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock rechts oder links, hinten unten vor Kupplungsflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumabschirmung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,71
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,68
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	212
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	207
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4115
40 Länge bis	0
41 Breite von	1786
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1522
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	749
43 Überhang hinten bis	750
44 Abstand Achse 1-2 von	2596
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	1539
48 Spur Achse 2 von	1547
48 Spur Achse 2 bis	1566



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1445

52 Leergewicht bis 1470

53 Garantiegewicht von 1840

53 Garantiegewicht bis 1865

54 Achsgarantie v von 970

54 Achsgarantie v bis 995

54 Achsgarantie h von 890

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 750

57 gebremst autom 1000

58 ungebremst mech 500

58 ungebremst autom 500

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/60R16 89H; M+S 6 1/2x16 ET46
70 Reifen Felgen	205/55R17 91V; 7x17 ET50
71 Reifen Felgen	225/40R19 89V; 7.5x19 ET52 / 225/45R18 91V; 7 1/2x18 ET52

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46-678/2011*0563*01
Bemerkungen Z3	29) 260Nm / 1700min-1, kurzfristig im Overboost-Modus
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E471, Konformitätszeichen: e1*94/20*1891*00

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1MP810
Marke	MINI
Typ	Cooper S ALL4
Länge_von	4115
Länge_bis	0
Breite_von	1786
Breite_bis	0
Höhe_von	1522
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'3.71
Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	6.7
ET_CO2	157



ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MP810
Marke	MINI
Typ	Cooper S ALL4
Leergewicht_von	1445
Leergewicht_bis	1470
Garantiegewicht_von	1840
Garantiegewicht_bis	1865
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.71
Vmax_von	212
Vmax_bis	0
Motormarke	BMW
Motortyp	N18B16A
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1598
Leistung	135



Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	240
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJAJ
Emissionscode	B5b
ET-CO	250.5
ET-THC	31.5
ET-NMHC	22.8
ET-NOx	39.4
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.32
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1
ET-T_VI-CO	3.99
ET-T_VI-THC	1.05
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20121016
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	75
Standgeräusch_bei_n/min	3750