



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MINI Cooper SD ALL4

Typengenehmigungs-Nr.: 1MP862

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MP862
Typengenehmigung erteilt	20140612
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5235

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper SD ALL4
05 Typ; Variante/Version	UKL-C/X; RS91/6A2400C0, -/6H2400C0
06 Vorziffer	WMWRS91.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-65/2012*0563
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N47C20A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	105



28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	305
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8574512 und 1/9812451
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9801963
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9801963
34 Motorkennzeichen	N47C20A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumabschirmung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,71
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,68
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	199
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 197

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4114

40 Länge bis 0

41 Breite von 1786

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1518

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 749

43 Überhang hinten bis 759

44 Abstand Achse 1-2 von 2596

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1526

47 Spur Achse 1 bis 1539

48 Spur Achse 2 von 1554

48 Spur Achse 2 bis 1566

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1470
52 Leergewicht bis	1495
53 Garantiegewicht von	1865
53 Garantiegewicht bis	1890
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	1025
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/55R17 91V; 7x17 ET50 / 205/55R17 91W; 7 1/2x17 ET52
70 Reifen Felgen	225/40R19 89V; 7.5x19 ET52 / 225/45R18 91V; 7 1/2x18 ET52
71 Reifen Felgen	195/60R16 89H M+S; 6 1/2x16 ET46

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0563*04
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E471, Konformitätszeichen: e1 00-1891

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1MP862
Marke	MINI
Typ	Cooper SD ALL4
Länge_von	4114
Länge_bis	0
Breite_von	1786
Breite_bis	0
Höhe_von	1518
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	a6
iAchse	'3.68
Energieeffizienzklasse	E
ET_Verbrauch	6.1
ET_CO2	161
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0



EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MP862
Marke	MINI
Typ	Cooper SD ALL4
Leergewicht_von	1470
Leergewicht_bis	1495
Garantiegewicht_von	1865
Garantiegewicht_bis	1890
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.71
Vmax_von	199
Vmax_bis	0
Motormarke	BMW
Motortyp	N47C20A
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1995
Leistung	105
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	305



Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	217.1
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	24.9
ET-THC+NOx	73
ET-PM	0.3
ET-PA	0.63
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20140612
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	3000