



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MINI 5door Cooper

Typengenehmigungs-Nr.: 1MQ578

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MQ578 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180216 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 5235 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | MINI |
| 04 Typ | 5door Cooper |
| 05 Typ; Variante/Version | FML4; XU71/6H2500C0, -/6A2500C0 |
| 06 Vorziffer | WMWXU71..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2017/1151*1680 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B38A15A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 100 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 28 Leistung n | 4500 |
| 29 Md. max Nm | 220 |
| 29 Md. max n | 1480 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8616198 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8603643 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8603280 |
| 34 Motorkennzeichen | B38A15A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,42 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 3,79 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 207 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 3982

40 Länge bis 0

41 Breite von 1727

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1425

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 577

43 Überhang hinten bis 928

44 Abstand Achse 1-2 von 2567

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1485

47 Spur Achse 1 bis 1503

48 Spur Achse 2 von 1485

48 Spur Achse 2 bis 1503

49 Spur Achse 3 von 0



| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 1235 |
| 52 Leergewicht bis | 1398 |
| 53 Garantiegewicht von | 1685 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1710 |
| 54 Achsgarantie v von | 910 |
| 54 Achsgarantie v bis | 940 |
| 54 Achsgarantie h von | 845 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 60 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 175/65R15 88H; 5 1/2x15 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 195/55R16 87W; 6 1/2x16 ET54 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R17 88W; 7x17 ET54 / 205/40R18 86W; 7x18 ET54 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1680*03 |
|----------------|-------------------------------------|

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|--------------|
| TG-Code | 1MQ578 |
| Marke | MINI |
| Typ | 5door Cooper |
| Länge_von | 3982 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1727 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1425 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m7a |
| iAchse | '3.79 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| ET_Verbrauch | 5 |
| ET_CO2 | 114 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1MQ578 |
| Marke | MINI |
| Typ | 5door Cooper |
| Leergewicht_von | 1235 |
| Leergewicht_bis | 1398 |
| Garantiegewicht_von | 1685 |
| Garantiegewicht_bis | 1710 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.42 |
| Vmax_von | 207 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | BMW |
| Motortyp | B38A15A |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1499 |
| Leistung | 100 |
| Leistung_bei_n_min | 4500 |
| Drehmoment | 220 |



| | |
|----------------------|-------|
| Drehmoment_bei_n_min | 1480 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJBA |
| Emissionscode | B6c |
| ET-CO | 409.2 |
| ET-THC | 41.5 |
| ET-NMHC | 26.3 |
| ET-NOx | 27.2 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.17 |
| ET-PA | 1.51 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0.2 |
| ET-T_VI-CO | 1.4 |
| ET-T_VI-THC | 0.39 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20180216 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 70 |
| Standgeräusch | 77.1 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3375 |