



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ608
Typengenehmigung erteilt	20130408
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20200611
Erweiterung TG Positionen	'20/22
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	SLS AMG BS
05 Typ; Variante/Version	197; F37XM0/YZAA?201
06 Vorziffer	WMX197377.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0233
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	315
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	159980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6208
28 Leistung kW	464.0
28 Leistung n	7400
29 Md. max Nm	635.0
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	2/KTA037 und 2/KTA038
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SMA049
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA146
34 Motorkennzeichen	159980



34 Motorkennzeichen

unten, auf Motorblock hinten

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4638
40 Länge bis	4646
41 Breite von	1939
41 Breite bis	1985
42 Höhe von	1251
42 Höhe bis	1264
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	1016
44 Abstand Achse 1-2 von	2680
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682



47 Spur Achse 1 bis	1705
48 Spur Achse 2 von	1651
48 Spur Achse 2 bis	1691
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1625
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	775
54 Achsgarantie v bis	890
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	1085
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/35ZR19 XL (100Y); 10x19 ET50 / h= 325/30ZR20 XL (106Y); 12x20 ET66 nur AMG LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 265/35ZR19 XL (98Y); 10x19 ET50 / h= 325/30ZR20 XL (102Y); 12x20 ET66 nur AMG LM-Räder
71 Reifen Felgen	v= 265/35R19 XL 98W M+S; 9.5x19 ET59/60 / h= 295/30R20 XL 101W M+S; 11x20 ET68 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z1	36) automatisch ausfahrbarer Spoiler im Kofferraumdeckel (ab 120km/h)