



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MQ647 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140926 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-AMG |
| 04 Typ | GL 63 AMG |
| 05 Typ; Variante/Version | 166 AMG; A77UP1/RZAAR70? |
| 06 Vorziffer | WDC166874..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0826 |
| 10 EFKO-Code | 4470 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum, vorne rechts an A-Säule |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,47 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 280 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 157982 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5461 |
| 28 Leistung kW | 410.0 |
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 760.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA050 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SMA045 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SNA130 |
| 34 Motorkennzeichen | 157982 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links hinten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5146 |
| 40 Länge bis | 5240 |
| 41 Breite von | 1982 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1839 |
| 42 Höhe bis | 1902 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1178 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3075 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1677 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1687 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1696 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1706 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2580 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1945 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 3250 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/40ZR21 XL (111Y); 10x21 ET46 nur AMG LM-Räder |
| 70 Reifen Felgen | 275/45R20 XL 110V M+S; 9x20 ET41 nur AMG LM-Räder |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0826*06 |
| Bemerkungen Z3 | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau |
| Bemerkungen Z4 | 09) e1*2007/46-136/2014*0598 / e1*2007/46-371/2010*0826 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs) |
| Bemerkungen Z5 | 10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH |
| Bemerkungen Z6 | D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z10 | 42) a.W. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z12 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E469, Konformitätszeichen: E1 55R-011892 |