



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ671
Typengenehmigung erteilt	20160415
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	AMG C 63 S
05 Typ; Variante/Version	204AMG; R387P0/RLA?B4??, -/RSA?B4??
06 Vorziffer	WDD205387.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0464
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	3,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	290
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	177980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	375.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/KTA049 und 2/KTA048
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. SNA149, SNA154
34 Motorkennzeichen	177980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, rechts an Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4750
40 Länge bis	4762
41 Breite von	1877
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1400
42 Höhe bis	1410
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1636
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1592
48 Spur Achse 2 bis	1606



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2160
53 Garantiegewicht bis	2205
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	1125
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR18 XL (99Y); 9x18 ET25 / h= 285/35ZR18 XL (101Y); 10.5x18 ET57
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET25 / h= 285/30ZR19 XL (98Y); 10.5x19 ET57
71 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET25 / h= 285/30ZR20 XL (99Y); 10.5x20 ET57
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0464*19
Bemerkungen Z3	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z4	09) e1*70/156-2001/116*0431 / e1*70/156-2001/116*0464 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z5	10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z6	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) R387P0/RLA?B4?? / R387P0/RSA?B4??
Bemerkungen Z10	19) 250 / 290



Bemerkungen Z12	36) mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z13	a.W. mit Optikpaket bestehend aus Luftleitfinnen am vorderen und hinteren Stossfänger,
Bemerkungen Z14	Heckdiffusor oder Heckschürze, geändertem Frontspoiler und Seitenschwellern
Bemerkungen Z16	42) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z18	68) v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET25 / h= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET50
Bemerkungen Z19	v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET25 / h= 285/30R19 XL 98V M+S; 10.5x19 ET57
Bemerkungen Z20	generell nur AMG-Leichtmetallräder