



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ676
Typengenehmigung erteilt	20161006
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	AMG C 63 S
05 Typ; Variante/Version	204AMG; R487P0/RLA?B4??, -/RRA?B4??
06 Vorziffer	WDD205487.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0464
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	3,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	280
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	177980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	375
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	700
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/KTA049 und 2/KTA048
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. SNA149, SNA154
34 Motorkennzeichen	177980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, rechts an Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4750
40 Länge bis	4762
41 Breite von	1877
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1403
42 Höhe bis	1413
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1636
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1592
48 Spur Achse 2 bis	1606



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1925
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2280
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	1155
54 Achsgarantie h von	1125
54 Achsgarantie h bis	1180
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR18 XL (99Y); 9x18 ET25 / h= 285/35ZR18 XL (101Y); 10.5x19 ET57
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET25 / h= 285/30ZR19 XL (98Y); 10.5x19 ET57
71 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 XL (96Y); 9x19 ET25 / h= 285/30ZR20 XL (99Y); 10.5x20 ET57
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z2	09) e1*70/156-2001/116*0431 / e1*70/156-2001/116*0464 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z3	10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z4	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) R487P0/RLA?B4?? / R487P0/RRR?B4??
Bemerkungen Z8	19) 250 / 280



<b>Bemerkungen Z10</b>	36) mit Heckspoiler aus Kunststoff auf Kofferraumdeckel
<b>Bemerkungen Z11</b>	a.W. mit Optikpaket bestehend aus Luftleitfinnen am vorderen und hinteren Stossfänger,
<b>Bemerkungen Z12</b>	Heckdiffusor oder Heckschürze, geändertem Frontspoiler und Seitenschwellern
<b>Bemerkungen Z14</b>	42) a.W. mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z16</b>	68) v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET25 / h= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET50
<b>Bemerkungen Z17</b>	v= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET25 / h= 285/30R19 XL 98V M+S; 10.5x19 ET57
<b>Bemerkungen Z18</b>	generell nur AMG-Leichtmetallräder