



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ678
Typengenehmigung erteilt	20170104
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	C 63 S-AMG
05 Typ; Variante/Version	204AMG; R087P0/RSAAB5??
06 Vorziffer	WDD205087.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0464
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	290
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	177980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	375.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/KTA049 und 2/KTA048
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. SNA149, SNA154
34 Motorkennzeichen	177980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, rechts an Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4756
40 Länge bis	0
41 Breite von	1839
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1426
42 Höhe bis	1429
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1609
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1546
48 Spur Achse 2 bis	1550



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1730
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2205
53 Garantiegewicht bis	2245
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	1090
54 Achsgarantie h von	1115
54 Achsgarantie h bis	1320
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR18 XL (97Y); 8.5x18 ET38 / h= 265/40ZR18 XL (101Y); 9.5x18 ET56
70 Reifen Felgen	v= 245/35ZR19 XL (93Y); 8.5x19 ET38 / h= 265/35ZR19 XL (98Y); 9.5x19 ET56
71 Reifen Felgen	v= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET38 / h= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET54
Bemerkungen Z1	05/72) R087P0/RSAAB5?S,-T,-U,-V
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2001/116*0464*21
Bemerkungen Z5	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z6	09) e1*70/156-2001/116*0431 / e1*70/156-2001/116*0464 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z7	10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z8	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH
Bemerkungen Z10	36) mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z11	a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze



<b>Bemerkungen Z13</b>	42) a.W. mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z15</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E491, Konformitätszeichen: E1 55R-012136
<b>Bemerkungen Z17</b>	68) v= 245/40R18 XL 97V M+S; 8.5x18 ET38 / h= 265/40R18 XL 101V M+S; 9.5x18 ET56
<b>Bemerkungen Z18</b>	v= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET38 / h= 265/35R19 XL 98V M+S; 9.5x19 ET56
<b>Bemerkungen Z19</b>	generell nur AMG-Leichtmetallräder