



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ692
Typengenehmigung erteilt	20171109
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	AMG S 65
05 Typ; Variante/Version	221 AMG; P479P0/NZB?R4?0
06 Vorziffer	WDD217479.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0396
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	300
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	279980
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5980
28 Leistung kW	463.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	2/KTA043
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SMA063
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA144
34 Motorkennzeichen	279980



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; unten hinten am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5042
40 Länge bis	5051
41 Breite von	1913
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1418
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1128
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2945
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1629
47 Spur Achse 1 bis	1631
48 Spur Achse 2 von	1643
48 Spur Achse 2 bis	1645
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2255
52 Leergewicht bis	2285
53 Garantiegewicht von	2625
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1245
54 Achsgarantie v bis	1320
54 Achsgarantie h von	1305
54 Achsgarantie h bis	1380
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/45ZR19 XL (104Y); 8.5x19 ET38/39 / h= 285/40ZR19 (107Y); 9.5x19 ET38/39
70 Reifen Felgen	v= 255/40ZR20 XL (101Y); 8.5x20 ET38/39 / h= 285/35ZR20 (104Y); 9.5x20 ET38/39
71 Reifen Felgen	v+h= 255/45R19 XL 104V M+S; 8.5x19 ET38/39
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0396*20
Bemerkungen Z3	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z4	09) e1*70/156-2001/116*0335 / e1*70/156-2001/116*0396 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z5	10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH



Bemerkungen Z6	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH
Bemerkungen Z8	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z9	a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z11	42) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z13	68) v+h= 255/40R20 XL 101V M+S; 8.5x20 ET38/39
Bemerkungen Z14	generell nur AMG LM-Räder