



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ711
Typengenehmigung erteilt	20180817
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	AMG GLE 63 S
05 Typ; Variante/Version	166 AMG; A37YT1/RZAAR50A
06 Vorziffer	WDC292375.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0826
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts an A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,69
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	280
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	157982
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5461
28 Leistung kW	430.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	760.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/KTA050 und 2/PF0069
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SNA130
34 Motorkennzeichen	157982
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4918
40 Länge bis	0
41 Breite von	2003
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1719
42 Höhe bis	1731
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1093
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2915
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1657
47 Spur Achse 1 bis	1663
48 Spur Achse 2 von	1705



48 Spur Achse 2 bis	1731
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2370
52 Leergewicht bis	2560
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1430
54 Achsgarantie v bis	1470
54 Achsgarantie h von	1580
54 Achsgarantie h bis	1620
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6650
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v= 285/45ZR21 (109Y); 10x21 ET56.2 / h= 325/40ZR21 (113Y); 11.5x21 ET42 nur AMG LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 285/40ZR22 (106Y); 10x22 ET56 / h= 325/35ZR22 (110Y); 11.5x22 ET42 nur AMG LM-Räder
71 Reifen Felgen	v= 275/45R21 107V M+S; 10x21 ET52 / h= 315/40R21 111V M+S; 11x21 ET38 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0826*13
Bemerkungen Z3	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z4	09) e1*2007/46-136/2014*0598 / e1*2007/46-136/2014*0826 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z5	10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z6	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH
Bemerkungen Z8	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z9	a.W. mit Spoilerlippe auf Heckdeckel



Bemerkungen Z11	42) a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z13	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E516, Konformitätszeichen: E1 55R-012329
Bemerkungen Z15	68) v= 275/50R20 109V M+S; 8.5x20 ET53 / h= 275/50R20 109V M+S; 8.5x20 ET29
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z19	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 3150kg, 2. Achse 1680, bzw. 1720kg