



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ733
Typengenehmigung erteilt	20190116
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	AMG GT S
05 Typ; Variante/Version	197; Z48ST0/1ZAA020A
06 Vorziffer	WMX190478.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/1347*0233
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	310
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	178980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	384.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	670.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	2/KTA052 und 2/PFA001
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SNA202
34 Motorkennzeichen	178980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4544
40 Länge bis	4551
41 Breite von	1939
41 Breite bis	1996
42 Höhe von	1254
42 Höhe bis	1256
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1016
43 Überhang hinten bis	1023
44 Abstand Achse 1-2 von	2630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1676
47 Spur Achse 1 bis	1690
48 Spur Achse 2 von	1651
48 Spur Achse 2 bis	1695



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	1775
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	930
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	1100
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/35ZR19 XL (98Y); 9x19 ET61/62 / h= 295/30ZR20 XL (101Y); 11x20 ET68 nur AMG LM-Räder
70 Reifen Felgen	v+h= 255/35R19 XL 96V M+S; 9x19 ET62/58, ww. h= 295/35R19 XL 104V M+S; 11x19 ET68 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0233*15
Bemerkungen Z3	16) v= mech., hydr. Lenkhilfe / a.W. h= elektr.-mech. über Spurstangen
Bemerkungen Z5	39) a.W. mit Heckspoiler auf Heckklappe nach E1*26R-03*0540