



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ738
Typengenehmigung erteilt	20190416
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190916
Erweiterung TG Positionen	'09/10/Bem.10
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	AMG GT R
05 Typ; Variante/Version	197; Z38ET0/1ZAA020A
06 Vorziffer	WMX190379.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/1347*0233
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	318
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	178980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	430.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	2100
30 Abgasreinigung	2/KTA052 und 2/PFA001
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SNA162
34 Motorkennzeichen	178980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4544
40 Länge bis	4587
41 Breite von	1939
41 Breite bis	2007
42 Höhe von	1280
42 Höhe bis	1283
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1016
43 Überhang hinten bis	1023
44 Abstand Achse 1-2 von	2630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1676
47 Spur Achse 1 bis	1694
48 Spur Achse 2 von	1651



48 Spur Achse 2 bis	1695
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	1728
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	815
54 Achsgarantie v bis	905
54 Achsgarantie h von	985
54 Achsgarantie h bis	1075
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/35ZR19 XL (100Y); 10x19 ET56 / h= 325/30ZR20 XL (106Y); 12x20 ET52 nur AMG LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 265/35R19 XL 98W M+S; 9x19 ET61/62 / h= 295/30R20 XL 101W M+S; 11x20 ET68 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0233*16
Bemerkungen Z3	10) alter Hersteller "Daimler AG", neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG"
Bemerkungen Z5	16) v= mech., hydr. Lenkhilfe / h= elektr.-mech. über Spurstangen
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Heckspoiler auf Heckklappe nach E1*26R-03*0540
Bemerkungen Z8	a.W. mit AMG-Sportschalensitzen
Bemerkungen Z9	a.W. mit Überrollbügel hinter den Sitzen
Bemerkungen Z10	a.W. mit 4-Punkt-Gurten
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z14**

400 - a.W. montierte 4-Punkt Gurten bei Sportschalensitzen, dürfen

**Bemerkungen Z15**

auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden