



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ787
Typengenehmigung erteilt	20220406
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	AMG SL 43
05 Typ; Variante/Version	R1SLAMG; S44UT?/TZA?04?A
06 Vorziffer	W1K232450..... / W1KVK5A.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2020/683*00137
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9a



18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	275
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	139580
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1991
28 Leistung kW	280
28 Leistung n	6750
29 Md. max Nm	480
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/KTA064 und 1/PFA009 und 1/KTA066
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SVA019
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SNA224
34 Motorkennzeichen	139580
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, stirnseitig am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4700
40 Länge bis	4705
41 Breite von	1915
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1355
42 Höhe bis	1364
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1033
43 Überhang hinten bis	1038
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1654
47 Spur Achse 1 bis	1666
48 Spur Achse 2 von	1617



48 Spur Achse 2 bis	1631
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1810
52 Leergewicht bis	1895
53 Garantiegewicht von	2145
53 Garantiegewicht bis	2185
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	1060
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	1150
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/45ZR19 XL (104Y); 9.5x19 ET50/50.5 / h= 285/40ZR19 XL (107Y); 11x19 ET60/60.5
70 Reifen Felgen	v= 265/40ZR20 XL (104Y); 9.5x20 ET53.5 / h= 295/35ZR20 XL (105Y); 11x20 ET63
71 Reifen Felgen	v= 275/35ZR21 XL (103Y); 9.5x21 ET56 / h= 305/30ZR21 XL (104Y); 11x21 ET67
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 8.00 kW, Höchste Nutzleistung: 10.00 kW
Bemerkungen Z3	36) automatisch ausfahrender Spoiler auf Heckklappe
Bemerkungen Z4	a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) S44UT0 / S44UTA
Bemerkungen Z9	16) mech., elektr. Lenkhilfe / v= mech., elektr. Lenkhilfe, h= elektr.-mech. über Spurstangen



Typenscheinschweiz.ch