



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MV986   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200226   |
| gültig für Importdatum bis | 20201231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20200310   |
| Erweiterung TG Positionen  | '72  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MINI   |
| 04 Typ                     | Countryman   |
| 05 Typ; Variante/Version   | FMX; YW51/DHW500??, -/DAW500??                           |
| 06 Vorziffer               | WMWYW51.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1682                                 |
| 10 EFKO-Code               | 5235   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts                                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,06                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | a8                                |
| 18 iA 2                    | 3,75                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 197                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 197                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | BMW                               |
| 25 Motor Typ               | B38A15A                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1499                              |
| 28 Leistung kW             | 100.0                             |
| 28 Leistung n              | 4500                              |
| 29 Md. max Nm              | 220.0                             |
| 29 Md. max n               | 1480                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8482011 und 1/8689337           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8689336                         |



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8690794            |
| 34 Motorkennzeichen                   | B38A15A              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                    |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                 |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts         |
| 40 Länge von                          | 4299                 |
| 40 Länge bis                          | 0                    |
| 41 Breite von                         | 1822                 |
| 41 Breite bis                         | 0                    |
| 42 Höhe von                           | 1557                 |
| 42 Höhe bis                           | 0                    |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                    |
| 43 Überhang hinten von                | 793                  |
| 43 Überhang hinten bis                | 795                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2670                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                    |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1563 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1589 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1565 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1591 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1550 |
| 52 Leergewicht bis          | 1734 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2050 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2065 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1080 |
| 54 Achsgarantie h von       | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1700 |
| 57 gebremst autom           | 1500 |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16 95W, 205/65R16 95H M+S; 7x16 ET41 / 205/60R17 93H M+S; 6 1/2x17 ET39     |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R17 97W, 225/55R17 97H M+S; 7 1/2x17 ET52 / 225/45R19 92W; 8x19 ET47         |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/50R18 95W, 225/50R18 95H M+S; 7 1/2x18 ET51 / 205/55R18 96H M+S; 6 1/2x18 ET42 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1682*08  |
| Bemerkungen Z3                      | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit                      |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 6153, Konformitätszeichen: E11 55R 0110793       |



| Bemerkungen Z7  | Zuordnung  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z8  | 05) YW51/DHW500?? / YW51/DAW500??  |
| Bemerkungen Z9  | 18) m6 / a8  |
| Bemerkungen Z10 | 53) 2050/*2125 / 2065/*2140  |
| Bemerkungen Z11 | 54) v=1060 / h=1030/*1145 / v=1080 / h=1030/*1145  |
| Bemerkungen Z12 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb  |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z16 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: ....kg, 1. Achse: ....kg, 2. Achse: 1145kg |