



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MINI Clubman

Typengenehmigungs-Nr.: 1MW567

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MW567             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210224           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 5235               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | MINI   |
| 04 Typ                   | Clubman  |
| 05 Typ; Variante/Version | FMK; 51BC/IAW500??, -/IAW507??                           |
| 06 Vorziffer             | WMW51BC.....   |
| 07 Karosserieform Code   | 161  |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2019/543*1683                                 |
| 10 Hersteller            | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette    | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts                                     |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | BMW                     |
| 25 Motor Typ         | B47C20B                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1995                    |
| 28 Leistung kW       | 140                     |



|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung n                         | 4000                    |
| 29 Md. max Nm                         | 400                     |
| 29 Md. max n                          | 1750                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8474353 und 1/8474383 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8587909               |
| 34 Motorkennzeichen                   | B47C20B                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock    |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung    |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | A                              |
| 18 Getriebe 1   | a8                             |
| 18 iA 1         | 2,77                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR    |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 222 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+2         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4266 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1800 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1441 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 793  |
| 43 Überhang hinten bis   | 795  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1585 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 1615 |
| 52 Leergewicht bis                  | 1740 |
| 53 Garantiegewicht von              | 2085 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1040 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 75   |
| 57 gebremst mech                    | 0    |
| 57 gebremst autom                   | 1500 |
| 58 ungebremst mech                  | 0    |
| 58 ungebremst autom                 | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 0    |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |



## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v+h= 235/35R19 91Y; 8x19 ET54 / 225/40R18 92Y; 8x18 ET54 / 225/40R18 92Y; 8x18 ET57           |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/45R17 94Y; 7 1/2x17 ET54 / 225/40ZR18 (92Y); 8x18 ET54 / 225/40ZR18 (92Y); 8x18 ET57 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 205/45R18 90H M+S; 6 1/2x18 ET42 / 195/55R17 92H M+S; 7x17 ET47                          |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1683*10  |
| Bemerkungen Z3  | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2160kg  |
| Bemerkungen Z5  | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1150kg   |
| Bemerkungen Z7  | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 5784, Konformitätszeichen: E11 55R 0110240                             |
| Bemerkungen Z9  | Nicht für Fahrzeuge mit 17" Bremsanlage  |
| Bemerkungen Z10 | 68) v+h= 205/55R16 91H M+S; 7x16 ET52  |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z14 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2160kg, 1. Achse: 1080kg, 2. Achse: 1150kg |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |         |
|------------------------|---------|
| TG-Code                | 1MW567  |
| Marke                  | MINI    |
| Typ                    | Clubman |
| Länge_von              | 4266    |
| Länge_bis              | 0       |
| Breite_von             | 1800    |
| Breite_bis             | 0       |
| Höhe_von               | 1441    |
| Höhe_bis               | 0       |
| Treibstoff             | D       |
| Getriebe               | a8      |
| iAchse                 | '2.77   |
| Energieeffizienzklasse | E       |
| ET_Verbrauch           | 0       |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ET_CO2                 | 0   |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 5.7 |
| ET_CO2_WLTP            | 149 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1MW567                  |
| Marke                | MINI                    |
| Typ                  | Clubman                 |
| Leergewicht_von      | 1615                    |
| Leergewicht_bis      | 1740                    |
| Garantiegewicht_von  | 2085                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | a8                      |
| iAchse               | '2.77                   |
| Vmax_von             | 222                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | BMW                     |
| Motortyp             | B47C20B                 |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1995                    |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Leistung             | 140  |
| Leistung_bei_n_min   | 4000 |
| Drehmoment           | 400  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung       | KP   |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | A    |
| AbgasCode            | AJHP |
| Emissionscode        | B6d  |
| ET-CO                | 73.8 |
| ET-THC               | 0    |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 19.4 |
| ET-THC+NOx           | 59.1 |
| ET-PM                | 0.14 |
| ET-PA                | 1.26 |
| ET-PA-Exp            | 9    |
| ET-T_IV-THC          | 0    |
| ET-T_VI-CO           | 0    |
| ET-T_VI-THC          | 0    |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20210224 |
| GeräuschCode            | GJBB     |
| Fahrgeräusch            | 70       |
| Standgeräusch           | 74.6     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000     |