



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MW715  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211018  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MINI  |
| 04 Typ                     | 5door Cooper S                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | FML4; 51DK/IHW50???, -/IAW50???                   |
| 06 Vorziffer               | WMW51DK.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1680                          |
| 10 EFKO-Code               | 5235  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts, unter dem rechten Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,59                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m7a                                       |
| 18 iA 2                    | 3,47/3,88                                 |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 235                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | ww. mech., elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | BMW                                       |
| 25 Motor Typ               | B48A20F                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1998                                      |
| 28 Leistung kW             | 131.0                                     |
| 28 Leistung n              | 5000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 280.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1350                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/9797075 und 1/9796635                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8603281                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | B48A20F                                   |



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4036

40 Länge bis 0

41 Breite von 1727

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1425

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 584

43 Überhang hinten bis 698

44 Abstand Achse 1-2 von 2567

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1485



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1503  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1485  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1503  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1340  |
| 52 Leergewicht bis           | 1445  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1755  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1775  |
| 54 Achsgarantie v von        | 975   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 990   |
| 54 Achsgarantie h von        | 860   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 60    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/40R18 86W; 7x18 ET54 / 205/45R17 88W; 7x17 ET54                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/50R17 86H M+S; 5 1/2x17 ET45   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1680*11  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a 3,47/3,88 (1,2,6,7/3,4,5)  |
| Bemerkungen Z5                      | 68) 195/55R16 87W; 6 1/2x16 ET54 (nicht für Fahrzeuge mit 17" Bremsanlage) |